



















KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT	ADET KOLİ
TAVAN TİPİ HOPARLÖRLER					
DS-1325T	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm Trafo : 3W / 6W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 175 mm Delik Çapı : Ø 150 mm	\$21,00	12
DS-1325TB	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm Trafo : 3W / 6W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 175 mm Delik Çapı : Ø 150 mm	\$21,00	12
DS-1625T	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 130Hz - 15KHz Dış Ölçüler : 185 mm Delik Çapı : Ø 160 mm	\$27,50	10
DS-1625TB	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 130Hz - 15KHz Dış Ölçüler : 185 mm Delik Çapı : Ø 160 mm	\$27,50	10
DS-610C	DECON		Trafosuz Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm 40W Ses Gücü Duyarlılık: 88 dB Frekans Tepkisi : 70Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 210 X 110 mm Delik Çapı : Ø 195 mm	\$105,00	8
DS-810C	DECON		Trafosuz Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 8 Ohm 50W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 50Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 275 X 115 mm Delik Çapı : Ø 240 mm	\$115,00	4
MARİNE TİPİ HOPARLÖRLER					
MARINE 5	DECON		Trafosuz Gömme Marine Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm 80W Ses Gücü Duyarlılık: 88 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 150 mm Delik Çapı : Ø 110 mm	\$40,00	20
MARINE 6	DECON		Trafosuz Gömme Marine Tip Hoparlör Hoparlör : 6" 16 cm 8 Ohm 120W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 180 mm Delik Çapı : Ø 130 mm	\$45,00	10
HAT TRAFOSU	ÖZEL İMALAT		16 W Hat Trafosu	\$20,00	1
DUVAR TİPİ HOPARLÖRLER					




DS-62DW	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 5,25" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık: 93 dB Frekans Tepkisi : 85Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 220 X 210 mm	\$155,00	4
DS-62DB	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 5,25" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık: 93 dB Frekans Tepkisi : 85Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 220 X 210 mm	\$155,00	4
DS-72DW	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 4" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 65Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 170 X 220 mm	\$165,00	4
DS-72DB	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 4" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 65Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 170 X 220 mm	\$165,00	4
KABİN TİPİ HOPARLÖRLER					
UNI-5B	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2,5" 6 cm 8 Ohm Trafo : 15W Frekans Aralığı: 150Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB Takım olarak satılır	\$125,00	10
UNI-5W	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2,5" 6 cm 8 Ohm Trafo : 15W Frekans Aralığı: 150Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB Takım olarak satılır	\$125,00	10
WATETPROOF DUVAR TİPİ HOPARLÖRLER					
DS-5TW	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 252 X 163 X 163 mm Takım olarak satılır	\$340,00	4
DS-5TB	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 252 X 163 X 163 mm Takım olarak satılır	\$340,00	4
DS-6TW	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 32W - 100V (4W / 8W / 16W / 32W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 302 X 196 X 193 mm Takım olarak satılır	\$400,00	2










DS-6TB 	DECON 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 32W - 100V (4W / 8W / 16W / 32W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 302 X 196 X 193 mm Takım olarak satılır	\$400,00	2
HORN HOPARLÖRLER / HOPARLÖR KASASI					
DH-820T	DECON		20 W Horn Hoparlör Trafo : (5W / 10W / 20W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 400Hz - 8kHz Hassasiyet: 100dB	\$72,00	12
DH-30T	DECON		30 W Horn Hoparlör Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 350Hz~5kHz Hassasiyet: 108dB	\$98,00	4
DH-30S	DECON		30 W Horn Hoparlör Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 350Hz~5kHz Hassasiyet: 108dB	\$125,00	4
DH-30RK	WESTA		30W Membran (DH-30 Serisi ile uyumludur)	\$6,50	8
DH-8A	DECON		50 W Horn Hoparlör Hoparlör : 2 X 6.5" 8 Ohm Tweeter : 1" 8 Ohm Trafo : (3,5W / 4,5W / 9W / 12,5W / 25W / 50W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 90Hz - 20kHz Hassasiyet: 99 dB SPL Boyutlar: 370 X 270 X 330 mm	\$210,00	2
DH-44A	DECON		Harici Tip Alüminyum Horn Hoparlör Kasası 4 Adet Driver Ünit Takılarak Kullanılır	\$335,00	1
100 VLOT ACİL ANONS MİXER VE MODÜLLER					
DP-101S	DECON		12 Kanal Preamfi Mikser Mic input: 5 kanal (1 kanal öncelikli) Line input: 3 kanal EMC input: 1 kanal Her kanalda bağımsız ses kontrolü, bas ve tiz kontrol, 48V Phantom Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic input: 4 X 6,3 mm Mono + XLR Erkek Line input: 3 X 2 RCA EMC input: 1 X 6,3 mm Mono Line Out: 1 X XLR Dişi	\$425,00	1
DP-201S	DECON		18 Kanal Preamfi Mikser Mic input: 10 kanal (1 kanal öncelikli) Line input: 4 kanal Her kanalda bağımsız ses kontrolü, bas ve tiz kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic input: 10 X XLR Erkek Line input: 4 X 2 RCA Line Out: 2 X XLR Dişi	\$750,00	1

DP-7203	DECON		<p>Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi 60 sn Mesaj Kaydı Mic input: 1 X 6,3 mm Mono (Kayıt için) Line input: 1 X 6,3 mm Mono (Kayıt için) Güç: 100-240V - 50/60Hz Emergency contact input: Vidalı Klemens Line Out: 1 X 6,3 mm Mono</p>	\$699,00	1
DP-6223	DECON		<p>FM/AM Radyo FM ve AM her iki bant radyo sistemi 87 Mhz - 108 Mhz Arası FM Radyo Otomatik veya manuel kanal arama Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı 99 kanal hafıza Line Out: 2 RCA</p>	\$345,00	1
DP-7223AF	DECON		<p>FM/AM Radyo - DVD Player DVD Oynatıcı için S-Video çıkışı 2 USB girişi ile CD / Mp3 çalar CD / VCD / DVD / MP3 diskleri destekler. Stereo sol kanal ve sağ kanal çıkışı Uzaktan kumanda ile kontrol Line Out: 2 RCA (DVD Player) Line Out: 2 RCA (Radyo)</p>	\$760,00	1
DP-7212	DECON		<p>10 Zone Acil Anons Kontrol Modülü 300 zona kadar genişleme imkanı Anons konsolu ile beraber kontrol imkanı Farklı amfi grupları ile aynı anda müzik ve anons seçeneği Alarm, müzik veya anons anında farklı durum izleme indikatörü 2 mikrofon, 2 line input, 2 audio output, Chime, DP-218 A ile birlikte kullanılır</p>	\$790,00	1
DP-218A	DECON		<p>10 Zone Anons Konsolu Tek Mikrofonla 300 Zone Anons Tek Tek, Grup veya Tüm Zonlara Anons Yapılma Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama 6 mikrofon seri bağlanabilir DP-7212 ile kullanılır</p>	\$490,00	1
DP-7223A	DECON		<p>30 Zone Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi 300 zona kadar genişletilebilir Alarm bölgesi led göstergeli Yüksek kaliteli ses kalitesi 8G SD hafıza kart desteği RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır</p>	\$1.390,00	1
DP-7204	DECON		<p>10 Zone LCD Display Monitör Paneli 300 zona kadar genişletilebilir Çıkış dB metre Enerji kesilmesinde aktivasyon imkanı RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır</p>	\$500,00	1
DP-7211	DECON		<p>10 Zone Röle Kontrol Modülü 300 zona kadar genişletilebilir Bağlı Bulunduğu Zone Üzerindeki Volüme Kontrolleri Açmak İçin Besleme RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır</p>	\$795,00	1
DP-7245	DECON		<p>6 Zone Acil Anons Kontrol Modülü Anons konsolu ile beraber kontrol imkanı Teyp, Cd ve Tuner için 3 aux girişi, Sesli mesaj kaydedici, 2 mikrofon, 3 line input, 2 audio output, Chime, DP-328 ile birlikte kullanılır</p>	\$800,00	1

DP-328	DECON		6 Zone Anons Konsolu Tek Tek, Grup veya Tüm Zonlara Anons Yapabilme Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama 6 mikrofona seri bağlanabilir DP-7245 ile kullanılır	\$385,00	1
100 VOLT ACİL ANONS POWER AMPLİFİKATÖR					
DP-800	DECON		800 Watt Power Amfi Çıkış Değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yüklenme, aşırı ısınma durumu göstergeleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: 6,3mm Mono + XLR Erkek Line output: 6,3mm Mono + XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.375,00	1
DP-2300D	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 300 Watt D-Class Power Amfi Çıkış Değeri: 100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yüklenme, aşırı ısınma durumu göstergeleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.450,00	1
DP-2500D	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 500 Watt D-Class Power Amfi Çıkış değeri: 100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yüklenme, aşırı ısınma durumu göstergeleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$2.055,00	1
DP-4300B	DECON		4 X 300 Watt Power Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yüklenme, aşırı ısınma durumu göstergeleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: XLR Erkek Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$2.025,00	1
100 VOLT ACİL ANONS MATRIX ÜRÜNLER					
DP-5200	DECON		5 X 4 Matrix Mikser Amfi 4 X 200W 70-100V / 4 Ohm Mic / Line Input : 5 Kanal Line Input : 2 Kanal USB, SD Kart, Kısa Devre Koruma, Her Kanalda Bas, Tiz Kontrol, Her Zonda Line Out Mic / Line Input: XLR Combo Line Input: 2 RCA Line Output: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens DP-4012 ile birlikte kullanılır	\$1.650,00	1
DP-4012	DECON		6 Zone Anons Konsolu Tek tek, grup veya tüm zonlara anons yapabileceği Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama DP-5200 ile kullanılır	\$495,00	1
DP-7606S	DECON		400W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100V / 4-16 Ohm Mic Input: 4 Kanal Line Input: 2 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Kısa Devre Koruma, Her Girişte Bas-Tiz Kontrol, Her Kanalda Volüme Kontrol, 48V Phantom Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line Input: XLR Combo Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens DP-216 ile birlikte kullanılır	\$1.600,00	1

DP-216	DECON		6 Zone Anons Konsolu Tek tek, grup veya tüm zonlara anons yapabilmeye Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolu DP-7206S / 7406S / 7606S ile kullanılır	\$640,00	1
DP-100T	DECON		100 Watt Zil Saatli Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 1 Kanal Line İnpıt: 2 Kanal SD Kart, Kısa Devre Koruma, Bas-Tiz Kontrol Mic / Line İnpıt: XLR Combo Line İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.050,00	1
100 VOLT MATRİX VE MODÜLLER					
DP-MA6240	DECON YENİ ÜRÜN		6 X 6 Matrix Mikser Amfi Çıkış Değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic / Line İnpıt: 3 Kanal Line İnpıt: 1 Kanal USB, Bluetooth, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Acil Anons Cihaz Girişi Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 2 RCA Line Out: 6 X RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.650,00	1
DP-RP6000	DECON YENİ ÜRÜN		6 Zone Anons Konsolu Sisteme 6 adet mikrofon bağlanabilir CAT.6 kablo ile bağlantı DP-MA6240 ile çalışır	\$290,00	1
DP-VCCS6000	DECON YENİ ÜRÜN		Uzaktan Kontrol Duvar Paneli Bluetooth ile lokal bağlantı Merkez cihazdan gelen yayınları seçebilme Dijital ses seviyesi ayarlama Cat.6 kablo ile bağlantı Dip switch ile öncelik ve sıralama	\$175,00	1
RACK & YATIK DECK MİKSER					
DM-12FX	DECON YENİ ÜRÜN		12 Kanal Rack Tipi Deck Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mic / Line giriş, 4 Line giriş 99DSP Dijital Efekt, Tüm kanallar için Ultra müzikal 7 Bant EQ, 48V Phantom Gücü Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono Main Out: 2 X XLR Dişi 405 X 200 X 150 mm	\$555,00	1
YATIK POWER MİKSER AMFİLER					
DMP-8P	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 8 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 4 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 4 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 381 X 455 X 120 mm	\$825,00	1

DMP-12P	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 12 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 8 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 489 X 455 X 120 mm	\$895,00	1
DMP-16P	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 16 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 12 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 489 X 455 X 120 mm	\$990,00	1
DMP-122FX	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 12 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 2 X 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 501 X 425 X 117 mm	\$1.090,00	1
DMP-162FX	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 16 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 2 X 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 600 X 430 X 170 mm	\$1.200,00	1
PROFESYONEL SERİ POWER AMFİLER					
DA-2000	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 2x300 W / 8 Ohm 2X500 W/4 Ohm 1X1000 W/ 8 Ohm Bridge İnpıt: 2 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : Born Klemens	\$650,00	1
DA-3000	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 2x800 W / 8 Ohm 2X1300 W/4 Ohm 1X2600 W/ 8 Ohm Bridge İnpıt: 2 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$990,00	1
DA-5000	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 2x1100 W / 8 Ohm 2X1600 W/4 Ohm 1X3200 W/ 8 Ohm Bridge İnpıt: 2 X XLR Dişı + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.250,00	1

DA-4000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x350 W / 8 Ohm 2X500 W / 4 Ohm 2X550 W / 2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$875,00	1
DA-6000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x500 W / 8 Ohm 2X850 W/4 Ohm 2X950 W/2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.100,00	1
DA-8000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x800 W / 8 Ohm 2X1300 W/4 Ohm 2X1600 W/2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.350,00	1
DA-9000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x1000 W / 8 Ohm 2X1700 W/4 Ohm 2X1900 W/2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.925,00	1
DA-2900 DSP	DECON		Profesyonel DSP Power Amfi 24 Bit DSP 2x1000 W / 8 Ohm 2X1700 W/4 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$2.005,00	1
MASA MİKROFONU					
DM-985LP	DECON		Phantom Kablolu Masa Mikrofonu Işıklı Empedans : 200 Ohm Duyarlılık: 100Hz - 1.3 KHz, Voltaj : 9V ~ 52V DC , Phantom power	\$55,00	15
KABLOSUZ KONFERANS MİKROFONLARI					
DM-4000	DECON		4 Kanal UHF Alıcı Ünitesi 200 Kanal PLL ayarlanabilir Frekans tepkisi: 40Hz - 18KHz (DH-900, DB-500 ve DC-600 ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$415,00	5
DH-900	DECON		UHF El Mikrofonu (DM-4000 ile kullanılır)	\$165,00	40
DB-500	DECON		UHF Yaka Mikrofonu (DM-4000 ile kullanılır)	\$165,00	50

DC-600	DECON		UHF Masa Mikrafonu (DM-4000 ile kullanılır)	\$165,00	15
UHF MİKROFON SETLERİ VE AKSESUARLARI					
DMA-82	DECON YENİ ÜRÜN		8 Mik.Girişli Anten Bölücü 2 Yaprak Anten Set	\$925,00	1
DM-500R	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF Alıcı Ünitesi 2 X 16 Kanal Frekans Aralığı : 640-690 MHz Duyarlılık : 96 dB (DM-50H ve DM-50T ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$150,00	20
DM-50H	DECON YENİ ÜRÜN		UHF El MikrofONU (DM-500R ile kullanılır)	\$40,00	50
DM-50T	DECON YENİ ÜRÜN		UHF Yaka MikrofONU (DM-500R ile kullanılır)	\$40,00	50
DM-510E	DECON		1 Kanal UHF Telsiz MikrofON Seti 1 El Telsiz MikrofONU 100 Kanal PLL	\$325,00	5
DM-510T	DECON		1 Kanal UHF Telsiz MikrofON Seti 1 Yaka Telsiz MikrofONU 100 Kanal PLL	\$325,00	5
DM-520E	DECON		2 Kanal UHF Telsiz MikrofON Seti 2 El Telsiz MikrofONU 100 Kanal PLL	\$505,00	5
DM-520T	DECON		2 Kanal UHF Telsiz MikrofON Seti 2 Yaka Telsiz MikrofONU 100 Kanal PLL	\$505,00	5
DM-520ET	DECON		2 Kanal UHF Telsiz MikrofON Seti 1 El / 1 Yaka Telsiz MikrofONU 100 Kanal PLL	\$505,00	5
DM-5E	DECON		Yedek El MikrofONU DM-510 / DM-520 için	\$150,00	1
BAŞKAN DELEGE - KONFERANS MİKROFONLARI / SİMÜLTANE ÇEVİRİ SİSTEMLERİ					




B-200	DECON		Başkan - Delege Sistemi Kontrol Ünitesi 60 adet mikrofon bağlayabilme(Kontrol ünitesi ekleyerek 180 mikrofona kadar genişleme) Frekans tepkisi: 20Hz- 20KHz Kutu içeriği : 10 metre sinyal kablosu. Line Out : XLR Dişi Rec Out : 2 RCA	\$500,00	1
DA-600A	DECON		Başkan Mikrofon Ünitesi 38 cm Kondenser Mikrofon, Priority (Öncelik) Düğmesi Birleşik kablo uzunluğu 2 metre Frekans Tepkisi : 60Hz - 16KHz Hassasiyet : -47dB, SNR: 60dB, 8P Jak, 2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi: 18V	\$170,00	1
DA-600B	DECON		Delege Mikrofon Ünitesi 38 cm Kondenser Mikrofon, Birleşik kablo uzunluğu 2 metre Frekans Tepkisi : 60Hz - 16KHz Hassasiyet : -47dB, SNR: 60dB, 8P Jak, 2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi: 18V	\$170,00	1
B-200-5M	DECON		Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu 5 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$35,00	1
B-200-10M	DECON		Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu 10 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$65,00	1
B-200-20M	DECON		Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu 20 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$125,00	1
T-3	DECON		3'lü Atlama Konnektörü	\$6,00	10
T-4	DECON		4'lü Atlama Konnektörü	\$8,00	10
DX-5011S	DECON		Video İzleme Konferans Merkez Ünitesi 90 mikrofon ünitesi bağlayabilme RISC yüksek kaliteli CPU çekirdeği ile Dijital video izleme konferans sistemi Tam devre koruması Aşırı akım ve aşırı voltaj koruması Tam dijital devre tasarımı 2 Dilli LCD ekran, 6 video destekleme Video destekleme protokolu: RS-485 PELCO-P/D ve RS-232 SONY EVI-D70 FIFO, LIFO, FREE, DISCUSSION	\$1.275,00	1
DX-6011C	DECON		Başkan Mikrofon Ünitesi Kondenser Mikrofon, Priority (Öncelik) Düğmesi	\$515,00	1
DX-6011D	DECON		Delege Mikrofon Ünitesi Kondenser Mikrofon	\$515,00	1

TC-H7108	DECON		<p>8 Kanal Simultane Merkez Ünitesi Küçük, orta ve büyük uluslararası toplantılar için uygun Otomatik level kontrolü (ALC) fonksiyonu Işık ve radyo iletişim donanımı kesintisi için ultra güçlü direnç Gelişmiş faz-kilit döngüsü teknolojisini benimsemiş; Tercüme çıkış sinyali kaydını etkinleştirmek için çoklu kanal Aynı anda 8 dil başlatmak için çoklu ses giriş kanalı Giriş seviyesi gösterme fonksiyonu</p>	\$2.950,00	1
TC-7028	DECON		<p>8 Kanal Çevirmen Ünitesi Dijital kontrollü yeni tasarım Konuşmayı izleyebilmek için kulak örtüsü Ses kontrolü ve uğultu bastırma fonksiyonu Tercümandan kaynaklanan öksürüğün iletilmesini önlemek için öksürük sesini ortadan kaldırma fonksiyonu Konuşmayı yavaşlatmak için konuşmacı yavaş düğmesi 8 dili aynı anda yorumlama</p>	\$1.200,00	1
TC-7038	DECON		<p>Yayın Alma Ünitesi Belirlenen dil için kanal ayarı Kanal, sinyal gücü sınıfı ve seviyesini göstermek için LCD ekran 28 sınıf ses kontrolü Bilgilendirici yoğunlaşma fonksiyonu Şarj fonksiyonu için şarj kutusu donanımı Şarj bataryası tarafından güç tüketimi 30 saat sürekli çalışma Elektrik kesintisi kayıt fonksiyonu Başlatma sinyali kapsamı içinde, alıcı lokasyonu için kısıtlama bulunmamakta</p>	\$375,00	1
TC-7046	DECON		<p>Verici Ünitesi (IR Radyatör) Ultra güçlü başlatma kapasitesi Kapsama mesafesi 30 metre Çoklu sinyal kanalları ile hemen başlatma panosu Yarım değer başlatma açısı: 22°</p>	\$2.250,00	1
ARF-2400	DECON		<p>Feedback Önleyici BYPASS/ACTIVE fonksiyon modu Kalibrasyon butonu AUTO MIXING 2 mikrofon/line girişi 1 mikrofon/line çıkışı MIC/LINE transfer butonu Sinyal giriş ve çıkışı 16V Phantom Güç</p>	\$625,00	1
100 VOLT ACİL ANANS VE SESELDİRME SİSTEMLERİ					
DP-8000	DECON		<p>Audio matrix, 8 kanal giriş-8 kanal çıkış, 32 zona kadar genişleyebilme, Dijital LCD display, Master, Müzik ve mikrofon giriş ayarı, chime, CAT 5 kablo sistemi, 2 uzak anons</p>	\$1.900,00	1
DP-8000A	DECON		<p>8 Zone anons konsolu, 4 ünite 32 zona kadar genişleme imkanı (DP-8000 ile kullanılır.)</p>	\$400,00	1
DP-8000AE	DECON		<p>Anons konsolu genişleme modülü (DP-8000A ile kullanılır.)</p>	\$249,00	1
DP-8000B	DECON		<p>Uzaktan kontrol paneli, 1 mikrofon 1 line girişi, Volume kontrol (DP-8000 ile kullanılır.)</p>	\$165,00	1
VLK-10N	DECON		<p>10W Trafolu Volüme Kontrol 10 Kademeli, 24 VDC Röleli Volüme Kontrol Kasası Dahil</p>	\$20,00	10

VLK-30N	DECON		30W Trafolu Volüme Kontrol 10 Kademeli, 24 VDC Röleli Volüme Kontrol Kasası Dahil	\$25,00	10
VLK-50N	DECON		50W Trafolu Volüme Kontrol 10 Kademeli, 24 VDC Röleli Volüme Kontrol Kasası Dahil	\$30,00	10
IP NETWORK SESLENDİRME SİSTEMİ					
DP-8700R	DECON		IP Ses Sistemi Yazılımı	Fiyat Sorunuz	1
DP-8701	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü. 4 güç amfisi için 4 çıkış. LAN/CAT 5	Fiyat Sorunuz	1
DP8701L	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü. 4 güç amfisi için 4 çıkış. LAN/CAT 5 . Çevrimdışı Zamanlama Oynatma	Fiyat Sorunuz	1
DP-8702	DECON		Network Anons Konsolu. LAN/CAT 5.	Fiyat Sorunuz	1
DP-8702A	DECON		Network Anons Konsolu. LAN/CAT 5.7" Dokunmatik Ekran, 800 x 400 Dot Matrix K600 ve 65 K renk	Fiyat Sorunuz	1
DP-87350	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü, RMS 350 W güç amplifikatörü, LAN/CAT 5	Fiyat Sorunuz	1
DP-87500	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü, RMS 500 W güç amplifikatörü, LAN/CAT 5	Fiyat Sorunuz	1

DP-8705AE	DECON		IP Network Ses Adaptörü (Display)	Fiyat Sorunuz	1
DP-8706E	DECON		Duvar Montaj IP Network Ses Adaptörü	Fiyat Sorunuz	1
DP-8701E	DECON		Rack Montaj IP Network Ses Adaptörü	Fiyat Sorunuz	1
DRIVER UNIT, DIYAFRAM / MEBRAN					
DS-50T	DECON		Driver Membranı DS-50PRO için	\$34,00	40
DS-444T	DECON		Driver Membranı DS-444PRO için	\$24,50	40
DS-344T	DECON		Driver Membranı DS-344PRO için	\$18,50	100
DS-34PD	DECON		Compression Driver 50W 1,35" 8 Ohm Frekans Aralığı: 1500Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 1,3Kg	\$45,00	12
DS-44PD	DECON		Compression Driver 80W 1,75" 8 Ohm Frekans Aralığı: 1500Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 1,5Kg	\$58,00	8
DS-60PD	DECON		Compression Driver 150W 1,75" 8 Ohm Frekans Aralığı: 750Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 3,1Kg	\$135,00	4
DS-25T	DECON		Driver Membranı DS-25HF için	\$13,50	100
DS-34T	DECON		Driver Membranı DS-34PD için	\$13,00	60
DS-44T	DECON		Driver Membranı DS-44PD için	\$15,00	60
DS-60T	DECON		Driver Membranı DS-60PD için	\$58,50	50
DDU-75	DECON		Driver Ünit 75W 16 Ohm	\$80,00	8

DDU-75 T	DECON		Ünit Membranı DDU-75 için	\$12,00	200
DDU-103T	DECON		Ünit Membranı DDU-103 için	\$25,00	20
SES SİNYAL KABLolari					
DC-180L1	DECON YENİ ÜRÜN		Sinyal Kablosu 1 Mt 1 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	\$4,15	
DC-150AL1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm L Tipi Stereo	\$5,00	
DC-150L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$5,50	
DC-150L3	DECON		Sinyal Kablosu 3 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$6,55	
DC-150L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$8,75	
DC-150L10	DECON		Sinyal Kablosu 10 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$9,35	
DC-130L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	\$5,75	
DC-130L3	DECON		Sinyal Kablosu 3 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	\$7,75	
DC-130L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	\$9,90	
DC-190L1	DECON YENİ ÜRÜN		Sinyal Kablosu 1 Mt 2 X XLR Erkek - 1 X 3,5mm Stereo	\$8,15	
DC-260L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Dişi	\$4,75	
DC-260L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Dişi	\$7,90	
DC-240L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Erkek	\$4,75	
DC-240L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Erkek	\$7,35	

DC-370L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo Dişı	\$6,35	
DC-66	DECON 		6.3 MM STEREO ŞASE Dişı	\$2,15	

Adres:

Kartaltepe, Kültür Sokakı :43/a, 34425 Bayrampaşa/İstanbul