

simcom

Telekomunikasyon Elektrik
Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.



Uniview Fiyat Listesi 2022 v.4

UNV®

Unlimited New View








2 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		LİSTE FİYATI
<p>IPC2122CR3-PF40-A IPC2122CR3-PF28-A</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP MİNİ IR BULLET IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 4.0mm, 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleye, WDR, IP67,IK10 	112 USD
<p>IPC322CR3-VSPF28-A</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP MİNİ IR DOME IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleye, WDR, IP67, IK10 	112 USD
<p>IPC3612CR3-PF28-A</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP EYEBALL IR DOME IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: 3 Axis, Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleye, WDR, IP67 	112 USD
<p>IPC322LR3-VSPF28-D</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP VANDAL IR DOME IP KAMERA, METAL KASA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, IK10 	112 USD
<p>IPC2122LB-ADF40KM-G</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP IR BULLET IP KAMERA SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7"CMOS, ICR, 1920X1080 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi Micto SD, Dahili Mikrofon > MJPEG, Double Streams, DC 12V&PoE, Fixed Lens >Ek özellikler 120dB WDR IP67 HLC 3-Axis, Koridor Modu, Mikrofon, IP67 	146 USD
<p>IPC2122LB-DSF28KM IPC2122LB-DSF40KM</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP IR BULLET IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm ve 4.0mm Lens Seçeneğiyle > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Digital Defog, Maskeleye, ROI, 120dB WDR, IP67 	146 USD
<p>IPC3612LB-ADF28K-G</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP EYEBALL IR DOME IP KAMERA SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm Lens > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Digital Defog, Maskeleye, ROI, 120dB WDR, IP67 	146 USD
<p>IPC322LB-DSF28K</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP IR DOME IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm Lens > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Digital Defog, Maskeleye, ROI, 120dB WDR, IP67, IK10 	146 USD

<p>IPC2122LE-ADF40KMC-WL IPC2122LE-ADF28KMC-WL</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SESLİ VE HOPARLÖRLÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 2.8mm, 4mm Lens, Dahili Mikrofon ve Hoparlör > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) Warm LED aralığı 30m., Beyaz Işık, > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: 120dB WDR, IP67, HLC, 3 Axis, Koridor Modu, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Color Hunter 	<p>170 USD</p>
<p>2 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR</p>		
<p>IPC2322LB-ADZK-G</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton 	<p>249 USD</p>
<p>IPC3532LB-ADZK-G</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>249 USD</p>
<p>IPC2322SB-DZK-IO</p>  <p>Prime</p>	<p>2 MP LIGHT HUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Sınır İhlali, Bırakılan veya Kayıp Nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10 	<p>358 USD</p>
<p>IPC3232SB-ADZK-IO</p>  <p>Prime</p>	<p>2 MP LIGHT HUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Alarm : 1/1, Ses: 1/1, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analizleri : Alan İhlali, Hat İhlali, Bırakılan Nesne ve Kayıp Nesne Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IK10, IP67, Reset Buton 	<p>358 USD</p>
<p>IPC4322EBR6-X5HDUP</p>  <p>Prime</p>	<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 60mt. IR Mesafesi, Ses, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analizi: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Bırakılan Nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, Maskeleye, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10, HLC, BLC, OSD, ROI, Digital Defog 	<p>SORUNUZ</p>
<p>IPC3232ER3-DUVZ-C</p>  <p>Pro</p>	<p>2 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>410 USD</p>
<p>IPC262EBR9-HDUPZ</p> 	<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, STARLIGHT</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/1.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12 mm Motorize Lens > 100mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton 	<p>1.120 USD</p>

4 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR

<p>IPC2124LB-SF28KM-G IPC2124LB-SF40KM-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, ICR, 2560*1440 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens Seçeneğiyle > 30mt IR Mesafesi, Micro SD (128GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, DWDR, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, 3 Axis 	<p>161 USD</p>
<p>IPC324LB-SF28K-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP IR DOME IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2560*1440: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67, IK10 	<p>161 USD</p>
<p>IPC3614LB-SF28K-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP IR EYEBALL DOME IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2560*1440: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67 	<p>161 USD</p>
<p>IPC2124LE-ADF40KM-G IPC2124LE-ADF28KM-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP IP IR BULLET KAMERA, EASYSTAR, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2688x1520:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens seçeneği > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67 	<p>180 USD</p>
<p>IPC324LE-DSF28K-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP VANDAL IR DOME IP KAMERA, EASYSTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog 120dB WDR, IP67, IK10 	<p>180 USD</p>
<p>IPC3614LE-ADF28K-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP IR DOME EYEBALL IP KAMERA, EASYSTAR, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67 	<p>180 USD</p>
<p>IPC2124SB-ADF40KM-IO</p>  <p>Prime</p>	<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA, METAL KASA, LIGHTHUNTER, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2688x1520: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Alan ihlali, Sınır ihlali, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton 	<p>302 USD</p>
<p>IPC3534SA-DF28K</p>  <p>Prime</p>	<p>4 MP VANDAL IR DOME IP KAMERA, LIGHTHUNTER</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/1.8" CMOS, 2688x1520 : 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10 	<p>302 USD</p>

4 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR

<p>IPC2324LB-ADZK-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton 	<p>287 USD</p>
<p>IPC3534LB-ADZK-G</p>  <p>Easy</p>	<p>4 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2688x1520: Max 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>287 USD</p>
<p>IPC2324SB-DZK-IO</p>  <p>Prime</p>	<p>4 MP LIGHT HUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2560x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Sınır İhlali, Bırakılan veya Kayıp Nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10 	<p>437 USD</p>
<p>IPC2324SS-DZK-IO</p>  <p>Prime</p>	<p>4 MP LIGHT HUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Sınır İhlali, Bırakılan veya Kayıp Nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10 	<p>470 USD</p>
<p>IPC3234SB-ADZK-IO</p>  <p>Prime</p>	<p>4 MP LIGHT HUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/3" CMOS, 2688x1520: Max 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7~ 13.5mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB), Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analiz: Sınır İhlali, Alan İhlali, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>437 USD</p>









5 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR








<p>IPC2125LE-ADF40KM-G IPC2125LE-ADF28KM-G</p>  <p>Easy</p>	<p>5 MP IR BULLET KAMERA, EASYSTAR, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2880x1620:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens seçeneği > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge İhlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67 	<p>209 USD</p>
<p>IPC325LE-ADF28K-G</p>  <p>Easy</p>	<p>5 MP VANDAL IR DOME KAMERA, EASYSTAR, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2880x1620: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge İhlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10 	<p>209 USD</p>

 <p>IPC3615LE-ADF28K-G</p> <p>Easy</p>	<p>5 MP IR DOME IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2880*1620: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67 	<p>209 USD</p>
<p>5 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR</p>		
 <p>IPC2325LB-ADZK-G</p> <p>Easy</p>	<p>5 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2880x1620: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton 	<p>311 USD</p>
 <p>IPC3535LB-ADZK-G</p> <p>Easy</p>	<p>5 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2880x1620: Max 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>311 USD</p>
 <p>IPC3635ER3-DUPZ</p> <p>Prime</p>	<p>5 MP IR MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7 ~ 13.5mm > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton 	<p>470 USD</p>
 <p>IPC3235ER3-DUVZ</p> <p>Prime</p>	<p>5 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analizi: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>SORUNUZ</p>
<p>8 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR</p>		
 <p>IPC2128LE-ADF40KM-G IPC2128LE-ADF28KM-G</p> <p>Easy</p>	<p>8 MP IR BULLET KAMERA, EASYSTAR, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 3840x2160:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens seçeneği > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67 	<p>295 USD</p>
 <p>IPC328LE-ADF28K-G</p> <p>Easy</p>	<p>8 MP IR DOME KAMERA, EASYSTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 3840x2160: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog 120dB WDR, IP67, IK10 	<p>295 USD</p>








<p>IPC3618LE-ADF28K-G</p>  <p>Easy</p>	<p>8 MP IR EYEBALL DOME IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 3840*2160: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67 	<p>295 USD</p>
<p>8 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR</p>		
<p>IPC2328SBR5-DPZ</p>  <p>Prime</p>	<p>8 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2" CMOS, 4K (3840*2160): 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Digital Defog, 120dB WDR, IP67 	<p>SORUNUZ</p>
<p>IPC3238SR3-DVPZ</p>  <p>Pro</p>	<p>8 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2" CMOS, 4K (3840*2160): 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>SORUNUZ</p>
<p>IPC3238ER3-DVZ</p>  <p>Pro</p>	<p>8 MP IR DOME MOTORİZE (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.5" CMOS, 4K (3840*2160): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12 mm Motorize Lens > 30mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: HLC, BLC, Koridor Modu, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>SORUNUZ</p>
<p>IPC268ER9-DZ</p>  <p>Pro</p>	<p>8 MP IR BULLET MOTORİZE LOW-LIGHT (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.5" CMOS, 4K (3840*2160): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12 mm Motorize Lens > 100mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye,, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton 	<p>SORUNUZ</p>
<p>PANORAMİK FISHEYE KAMERALAR</p>		
<p>IPC8542ER5-DUP</p>  <p>Pro</p>	<p>4K Starlight OmniView IP Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/1.8" CMOS, 4096*1800@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, 8 Streams (1 fisheye view(Triple Streams), 1 panoramic view, 4PTZ View) > 4x4.2mm lens, 50mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, 1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, 120dB WDR, IP67 	<p>SORUNUZ</p>
<p>IPC815SB-ADF14K-IO</p>  <p>Prime</p>	<p>5 MP IR FISHEYE IP KAMERA, SESLİ</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 5MP (2592*1944): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Single Stream (180° panoramic) > 1.4mm Lens > 10mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Dahili Çok Yönlü Mikrofon:4, BNC:1, Mikro SD (256 GB) > Ek Özellikler: BLC, OSD, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, IK10, Reset Buton 	<p>558 USD</p>








<p>IPC868ER-VF18-B</p>  <p>Pro</p>	<p>12 MP IR FISHEYE IP KAMERA, <i>SESLİ, HOPARLÖRLÜ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/1.7" CMOS, 12MP (4000x3000): 15fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Eight Streams (1 fisheye view(Triple Streams), 1 panoramic view, 4PTZ View) > 1.8mm Lens > 10mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Dahili Mikrofon&Hoparlör, BNC:1, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, WDR, IP66, IK10, Reset Buton 	<p>1.400 USD</p>
PTZ KAMERALAR		
<p>IPC6312LFW-AX4C-VG</p>  <p>Easy</p>	<p>2 MP 4 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Ses ve Hoparlör, Dahili Alarm Işığı (10 mt), Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Takibi(Auto Tracking), Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, Reset Buton 	<p>437 USD</p>
<p>IPC6415SR-X5UPW-VG</p>  <p>Easy</p>	<p>5MP IR Indoor Mini PTZ IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.7" CMOS, 2880*1620@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7~13.5mm Lens > 30mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Alarm: 1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hat ihlali, Alan ihlali, Giriş Çıkış algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI,Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, Reset Buton 	<p>534 USD</p>
<p>IPC9312LFW-AF28-2X4</p>  <p>Easy</p>	<p>2*2MP DUAL LENS MİNİ PTZ IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > Panorama & Detay 1/2.8" CMOS, 1920*1080@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > Panorama 2.8mm, Detay 2.8~12mm Lens > Panorama IR 10m, Detay IR 50m, Warm Light 10m, Dahili 2 adet Mikrofon ve Hoparlör, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hat ihlali, Alan ihlali, Giriş Çıkış algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI,Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, Reset Buton 	<p>560 USD</p>
<p>IPC6612SR-X25-VG</p>  <p>Prime</p>	<p>2 MP 25 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5-125mm Lens > 150mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI,Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, Reset Buton 	<p>1.068 USD</p>
<p>IPC6612SR-X33-VG</p>  <p>Prime</p>	<p>2 MP LIGHTHUNTER PTZ DOME KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, ICR 1920x1080 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 4.5mm Lens, 150mt IR Mesafesi, Mikro SD Kart > Akıllı Video Analizi:Hareket Takibi, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek özellikler WDR, IP66, 33X optik yakınlaştırma İzinsiz Girişi Önleme, Otomatik izleme 	<p>1.602 USD</p>
<p>IPC6252SR-X33U</p>  <p>Prime</p>	<p>2 MP 33 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, STARLIGHT</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 200mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, BNC: 1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Alan İhlali, Hareket Takibi(Auto Tracking), Bırakılan ve Kayıp nesne, Yüz Algılama, Ses Algılama, Hareket Algılama, Kişi Sayma > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Hareket Algılama, Maskeleye, Dijital Defog, 120dB WDR, IP66, Reset Buton 	<p>1.970 USD</p>
<p>IPC6253SR-X33</p>  <p>Prime</p>	<p>3 MP 33 OPTİK ZOOM IR PTZ KAMERA, STARVIEW (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 2048x1536: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 200mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, EIS, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, Reset Buton 	<p>2.730 USD</p>








<p>IPC6424SR-X25-VF</p>  <p>Prime</p>	<p>4 MP LİGHTHUNTER PTZ DOME KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2.8" CMOS, ICR, 2688*1520 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 120 mm Lens > 100mt IR Mesafesi MİKRO SD (256GB) > Akıllı Video Analiz:İzinsiz Giriş Önleme Yanlış Alarm Filtrelemeyi Destekleme, Kişi Sayma > Ek Özellikler:WDR, IP67, IK10, 25X optik yakınlaştırma, RS485 BNC İzinsiz Girişi Önleme, otomatik izleme Yüz yakalama 	<p>1.116 USD</p>
<p>IPC6624SR-X33-VF</p> 	<p>4 MP 33 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LİGHTHUNTER</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 150mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI,Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, Reset Buton 	<p>1.941 USD</p>
<p>IPC6252SL-X33UP</p>  <p>Pro</p>	<p>2 MP 33 OPTİK ZOOM IR LAZER PTZ KAMERA, STARVIEW</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 500mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama > Ek Özellikler: ROI, BLC, HLC, EIS, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, Reset Buton 	<p>3.950 USD</p>
<p>IPC6852SR-X44U</p>  <p>Pro</p>	<p>2 MP 44 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, STARVIEW</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5-220mm Lens > 250mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, EIS, ROI, Optik&Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, IK10, Reset Buton 	<p>SORUNUZ</p>
<p>IPC252ERA-X22DUG</p>  <p>Pro</p>	<p>2 MP 22 OPTİK ZOOM IP BULLET KAMERA, STARVIEW</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/1.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 6.5-143mm Lens > 200mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Mikro SD (256 GB), G:Fiber Desteği > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, 120dB WDR, IP67, Reset Buton 	<p>SORUNUZ</p>
<p>TR-WE45-IN</p> 	<p>PTZ DOME KAMERA DUVAR MONTAJ APARATI</p> <ul style="list-style-type: none"> > Boyutlar(L x W x H): 230.3mmx141mmx201.5mm (9.1"x5.6"x7.9") > Ağırlık: 0.79kg(1.74lb) 	<p>NET FİYAT 15 USD</p>
PLAKA TANIMA		
<p>HC121@TS8CR-Z</p> 	<p>2MP ANPR BULLET KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megara CMOS, H.265 , 4,7-47mm Motorize Zoom lens > 50m IR Mesafesi, 90km hıza kadar çalışma, 2 şerit plaka algılama ve tanıma > Bariyer kontrol çıkışı, 2 Alarm Girişi, 1 Alarm çıkışı, OSD > Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Beyaz liste ve Kara liste desteği (20.000 Kayıt herbiri için), Plaka verilerini SD karta kayıt yapabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme, plaka numaralarına göre arama, DC12V/ POE,-40°C~+60°C, PoE , IP67, IK10 	<p>SORUNUZ</p>
TERMAL KAMERA		
<p>TIC2621SR-F3-4F4AC-VD</p> 	<p>4MP DUAL-SPECTRUM THERMAL Bullet IP KAMERA</p> <ul style="list-style-type: none"> > Termal & Optik dual-spectrum image, tek IP ile dual video > 1/1.8" Yüksek Hassasiyetli sensör > Yangın ve Sigara Algılama, Anormal ısı algılama, alarm oluşturma, soğuk ve sıcak nokta izleme > Termal ve Optik çift spektrumlu akıllı izinsiz giriş önleme: Hat ihlali, Alan ihlali, Alandan ayrılma, İzinsiz giriş > Dahili kırmızı ve mavi uyarı ışıkları ile sesli ve ışıklı alarm özelliği > Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 	<p>SORUNUZ</p>

KABLOSUZ KİTLER		
KIT/NVR301-04LS3-W/ 4*2122LB-ABF28WK-G 	4 KANAL KABLOSUZ NVR VE 4 ADET BULLET KAMERA SETİ NVR: NVR301-04LS3 Kameralar: IPC2122LB-AF28WK-G	900 USD
KIT/NVR301-04LS3-W/ 4*322LB-ABF28WK-G 	4 KANAL KABLOSUZ NVR VE 4 ADET BULLET KAMERA SETİ NVR: NVR301-04LS3 Kameralar: IPC322LB-ABF28WK-G	900 USD
4 KANAL NVR		
NVR301-04S2  Easy	4 KANAL 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 40Mbps Çıkış Band Genişliği > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	157 USD
NVR301-04S3  Easy	4 KANAL 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080P) > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	157 USD
4 KANAL PoE NVR		
NVR301-04LS3-P4  Easy	4 KANAL 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses : 0/1 > 4 Kanal PoE Desteği	239 USD
NVR301-04S3-P4  Easy	4 KANAL 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses : 0/1 > 4 Kanal PoE Desteği	244 USD
8 KANAL NVR		
NVR301-08S3  Easy	8 KANAL SMART 1U NVR > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	179 USD

NVR301-08S  Easy	8 KANAL SMART 1U NVR <ul style="list-style-type: none">> 48Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> Çift Stream Kayıt Desteği> Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu> 1 x HDMI, 1 x VGA> Ses : 0/1> 1 x HDD Desteği	175 USD
8 KANAL PoE NVR		
NVR301-08LS3-P8  Easy	8 KANAL 1U NVR <ul style="list-style-type: none">> 64Mbps Giriş - 48 Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> 8 Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği> Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu> 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği> Ses : 0/1> 8 Kanal PoE Desteği	347 USD
NVR301-08S3-P8  Easy	8 KANAL 1U NVR <ul style="list-style-type: none">> 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği> Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu> 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği> Ses : 0/1> 8 Kanal PoE Desteği	352 USD
16 KANAL NVR		
NVR301-16S3  Easy	16 KANAL 1U NVR <ul style="list-style-type: none">> 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği> Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu> 1 x HDMI, 1 x VGA> Ses : 0/1> 1 x HDD Desteği	217 USD
NVR301-16X  Easy	16 KANAL 1U NVR <ul style="list-style-type: none">> 64Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği> Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu> 1 x HDMI, 1 x VGA> Ses : 0/1> 1 x HDD Desteği	287 USD
NVR302-16S2  Easy	16 KANAL 1U NVR <ul style="list-style-type: none">> 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği> Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu> 1 x HDMI, 1 x VGA> Ses : 1/1> 2 x HDD Desteği	412 USD
NVR302-16E2  Easy	16 KANAL 1U NVR <ul style="list-style-type: none">> 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği> Ultra 265/H.265/H.264> 12Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği> Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu> 1 x HDMI, 1 x VGA> Ses : 1/1> 2 x HDD Desteği	470 USD










<p>NVR304-16E-B</p>  <p>Prime</p>	<p>16 KANAL 1U NVR (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 1/1, Alarm : 16/4 > 4 x HDD Desteği 	<p>820 USD</p>
16 KANAL POE NVR		
<p>NVR302-16S2-P16</p>  <p>Easy</p>	<p>16 KANAL 2U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp ' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI(4K) , 1 x VGA(1080P) > Ses : 1/1, Alarm : 4/1 > 16 Kanal PoE Desteği, 2 x HDD Desteği 	<p>813 USD</p>
<p>NVR302-16E-P16-B</p>  <p>Prime</p>	<p>16 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp ' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI(4K), 1 x VGA(1080P) > Ses : 1/1, Alarm : 4/1 > 16 Kanal PoE Desteği, 2 x HDD Desteği 	<p>980 USD</p>
<p>NVR304-16EP-B</p>  <p>Prime</p>	<p>16 KANAL 2U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI(4K) , 1 x VGA(1080P) > Ses : 1/1, Alarm : 16/4 > 16 Kanal PoE Desteği, 4 x HDD Desteği 	<p>1.154 USD</p>
32 KANAL NVR		
<p>NVR302-32S</p>  <p>Easy</p>	<p>32 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 2 x HDD Desteği > Ses : 1/1 	<p>450 USD</p>
<p>NVR302-32E2</p> 	<p>32 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 2 x HDD Desteği > Ses : 1/1 	<p>570 USD</p>
<p>NVR304-32S</p>  <p>Easy</p>	<p>32 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 4 x HDD Desteği > Ses : 1/1 	<p>574 USD</p>

<p>NVR304-32E2</p> 	<p>32 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 4 x HDD Desteği > Ses : 1/1 	<p>740 USD</p>
<p>NVR304-32X</p>  <p>Prime</p>	<p>32 KANAL 2U NVR (SINIRLI STOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI/VGA > Ses : 1/1, Alarm : 16/4 > 4 x HDD Desteği, Raid 1/5 	<p>1.911 USD</p>
<p>NVR308-32X</p>  <p>Prime</p>	<p>32 KANAL 2U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI(4K/1080P), 1 x VGA, Ses : 1/1 > 4 x HDD Desteği, Raid 0/1/5/6/10 > Failover Desteği 	<p>2.410 USD</p>
<p>NVR308-32R-B</p>  <p>Prime</p>	<p>32 KANAL 2U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 8 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/4, Raid 0/1/5/6/10 - Hot Swap, Failover Desteği 	<p>2.650 USD</p>
<p>NVR316-32R-B</p>  <p>Prime</p>	<p>32 KANAL 2U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K/1080P), 1 x VGA, 16 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/4, Raid 0/1/5/6/10 - Hot Swap, Failover Desteği 	<p>SORUNUZ</p>
32 KANAL PoE NVR		
<p>NVR304-32S-P16</p>  <p>Easy</p>	<p>32 Kanal 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 160Mbps Giriş / 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI, 1 x VGA, 4 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/ 4 	<p>1.034 USD</p>
64 KANAL NVR		
<p>NVR308-64X</p>  <p>Prime</p>	<p>64 KANAL 2U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 1x BNC, 8 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/4, Raid 0/1/5/6/10 , Failover Desteği 	<p>2.713 USD</p>

<p>NVR308-64R-B</p>  <p>Prime</p>	<p>64 KANAL 2U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 8 x HDD Desteği > Ses:1/1, Alarm:16/4, Raid 0/1/5/6/10 - Hot Swap, Failover Desteği 	<p>SORUNUZ</p>
<p>NVR516-64</p>  <p>Pro</p>	<p>64 KANAL 3U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu Profil S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8, 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap / Failover Desteği > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel), 4-6 kanal, 2 adet HDMI Decoding Kart Desteği 	<p>SORUNUZ</p>
<p>128-256 KANAL NVR</p>		
<p>NVR516-128</p>  <p>Pro</p>	<p>128 KANAL 3U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp ye kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, 16 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 24/8, Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap / Failover Desteği > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel), 4-6 kanal, 2 adet HDMI Decoding Kart Desteği 	<p>SORUNUZ</p>
<p>NVR824-256R</p>  <p>Pro</p>	<p>256 KANAL 4U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 768Mbps Giriş - 768Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 24 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 24/8 > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap, N+1 Hot spare > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel) 	<p>SORUNUZ</p>
<p>UNICORN (EZVMS)</p>		
<p>VMS-B180-A</p>  <p>Pro</p>	<p>128 KANAL 1U VMS</p> <ul style="list-style-type: none"> > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > H.265/ H.264 > Onvif Uyumluluğu, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Yönetim > 1x HDMI, 1 x VGA, Ses: 1/1, Alarm: 24/8 > USB3.0 x 4, E-Sata x 1 > Maks. 250 Cihaz, 500 Kanal > 50 Çevrimiçi Kullanıcı 	<p>SORUNUZ</p>
<p>Unicorn</p>  <p>Pro</p>	<p>2048 KANAL 3U UNICORN</p> <ul style="list-style-type: none"> > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Yönetim > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses : 1/1, Alarm : 24/8 > Opsiyonel 4+4 HDMI veya 6+4 HDMI Decoding Card Ekleyebilme > Dahili 16 HDD Desteği, Harici Genişleme Ünitesi ile 48 adet HDD Desteği, IP SAN > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel), Raid 0/1/5/6/10/50/60, 300 Çevrimiçi Kullanıcı 	<p>SORUNUZ</p>
<p>ADU8712-E</p>  <p>Pro</p>	<p>12 KANAL DECODER</p> <ul style="list-style-type: none"> > 12 Kanal Çıkış > 2 x DVI, 2 x HDMI > H.265/H.265/H.264 > Alarm: 4/4, Ses: 1/2, USB3.0 x 2 	<p>SORUNUZ</p>
<p>GENİŞLEME ÜNİTESİ</p>		

<p>NI-VX1616-C</p> 	<p>16 HDD NETWORK DEPOLAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> > 320 Kanal/640Mbps'e kadar Kayıt Kapasitesi > 160 kanal /320Mbps'e kadar İzlebilme Kapasitesi > 32 kanal /64Mbps'e kadar Playback Kapasitesi > 64 Bit İşlemci, 3GE Bağlantı, Tek Güç Modülü, Kontrol Yazılımı > 16 HDD Desteği / 12 Tb slot Başına > iSCSI Desteği, JBOD, Raid 0/5/6 > Hot Spare/Global Spare Desteği 	<p>SORUNUZ</p>
<p>KONTROL KLAVYESİ</p>		
<p>KB-1100</p> 	<p>AĞ KLAVYE (PTZ ve NVR)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Joistik: 4 Eksenli Joystick > Ethernet bağlantı noktası: 1 RJ-45 (10M / 100M) > USB arabirimi: 1 USB2.0 menüsü > Seri Arabirim: 1 RS-232, 2 RS-485 > Güç kaynağı: 12V DC, 5W > Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ + 55 ° C > Çalışma nemi:% 10 ~% 90 	<p>720 USD</p>
<p>SWITCH</p>		
<p>NSW2020-10T-POE-IN</p> 	<p>8 PoE Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> > 8x100Mbps PoE +2x100Mbps port > Çoklu çalışma modları Normal, Güvenli, Gözetim > Toplam 88W, Her port maks. 30W PoE gücü > Trafik kontrolü desteği > Güvenli mod desteği > 250m iletim Mesafesi > Tamamen metal gövde 	<p>153 USD</p>
<p>NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN</p> 	<p>16 PoE Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> > 16x100Mbps PoE + 2x1000Mbps +1x1000Mbps Combo port > Çoklu çalışma modları Normal, Güvenli, Gözetim > Toplam 225W, Her port maks. 30W PoE gücü > Trafik kontrolü desteği > Güvenli mod desteği > 250m iletim Mesafesi > Tamamen metal gövde 	<p>460 USD</p>
<p>NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN</p> 	<p>24 PoE Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> > 24x100Mbps PoE + 2x1000Mbps +1x1000Mbps Combo port > Çoklu çalışma modları Normal, Güvenli, Gözetim > Toplam 370W, Her port maks. 30W PoE gücü > Trafik kontrolü desteği > Güvenli mod desteği > 250m iletim Mesafesi > Tamamen metal gövde 	<p>570 USD</p>
<p>MONİTÖRLER</p>		
<p>MW3243-F-V</p> 	<p>43" LED UHD MONİTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> > 4K UHD ekran (3840*2160) > 7/24 çalışma > Otomatik renk ve görüntü geliştirme motoru > 178 derece görüntüleme açısı > 300Nit > 2*HDMI, 2*DP 	<p>1.800 USD</p>
<p>AKSESUAR</p>		
<p>FB-HDMI4-C-NB</p> 	<p>4 HDMI DECODING CARD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt 	<p>SORUNUZ</p>

FB-HDMI6-C-NB 	6 HDMI DECODING CARD > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt	SORUNUZ
PWR-300A-IN 	Redundant Power Supply - 312W > Büyük Disk Kapasiteli Kayıt Cihazları İçin Yedekli Güç Kaynağı > Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma Desteği > Normal ve Normal Koşullara Karşı Uyarı Işıkları > UL, TUV, CE Standartları	SORUNUZ
SWITCH		
WD20PURX-64AKYY0 	WD Purple 5400RPM 2TB Surveillance HDD	SORUNUZ
WD40PURX-64AKYY0 	WD Purple 5400RPM 4TB Surveillance HDD	SORUNUZ
WD8001PURA-64B6VY0 	WD Purple Pro 7200RPM 8TB Surveillance HDD	SORUNUZ
WD101PURA-64B5KY0 	WD Purple Pro 7200RPM 10TB Surveillance HDD	SORUNUZ
ANALOG KAMERALAR		
UAC-B112-F28 UAC-B112-F40 	2MP IR Bullet Analog Kamera > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 4mm ve 2.8mm Lens seçeneği > 4KV dalgınama koruması > IP67	37 USD
UAC-B112-F40-W 	2MP ColourHunter Bullet Analog Kamera > 2 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 4mm Lens > 4KV dalgınama koruması > IP67	57 USD

<p>UAC-T112-F28</p> 	<p>2MP IR Dome Analog Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 4mm ve 2.8mm Lens seçeneği > 4KV dalgálnama koruması > IP67 	<p>37 USD</p>
<p>UAC-T112-F28-W</p> 	<p>2MP ColourHunter Dome Analog Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens seçeneği > 4KV dalgálnama koruması > IP67 	<p>57 USD</p>
<p>UAC-B115-F28 UAC-B115-F40</p> 	<p>5MP IR Bullet Analog Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 4mm ve 2.8mm Lens seçeneği > 4KV dalgálnama koruması > IP67 	<p>70 USD</p>
<p>UAC-B115-F28-W UAC-B115-F40-W</p> 	<p>5MP ColourHunter Bullet Analog Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 4mm ve 2.8mm Lens seçeneği > 4KV dalgálnama koruması > IP67 	<p>82 USD</p>
<p>UAC-T115-F28</p> 	<p>5MP IR Dome Analog Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens > 4KV dalgálnama koruması > IP67 	<p>70 USD</p>
<p>UAC-T115-F28-W</p> 	<p>5MP ColourHunter Dome Analog Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens > 4KV dalgálnama koruması > IP67 	<p>82 USD</p>
XVR KAYIT CİHAZLARI		
<p>XVR301-04G3</p> 	<p>4 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 24Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 4-ch, BNC, 2-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 6 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA > 1 x HDD Desteği 	<p>136 USD</p>
<p>XVR301-08G3</p> 	<p>8 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 8-ch, BNC, 4-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 8 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA > 1 x HDD Desteği 	<p>178 USD</p>
<p>XVR301-16G3</p> 	<p>16 KANAL 1U NVR</p> <ul style="list-style-type: none"> > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 56Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 16-ch, BNC, 8-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 16 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA 	<p>308 USD</p>

simcom

Telekomunikasyon Elektrik
Elektronik San. Tic. Ltd. Őti.



UNV[®]
Uniview Technologies

Adres:
Kartaltepe, Kltr Sokakı :43/a, 34425 BayrampaŐa/İstanbul