



























HONEYWELL CCTV - PERFORMANCE SERİSİ			
Ürün Kodu	Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Liste Fiyatı
Performance Serisi İÇ ORTAM IP66 DOME KAMERA			
HED2PER3		**1/3" 1920x1080 2MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, DWDR **H.265+, H.265, H.264+, H.264, TDN, BLC, HLC, 3D~NR, 110° Yatay Açık **25m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleye, 4 Bölge Hareket Alg., 4 Bölge Rol **-30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC	€ 202,00
HEW2PER3		**1/2,8" 2MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, 120dB WDR **H.265, H.264, TDN, BLC, HLC, 3D~NR, 110° Yatay Açık **50m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleye, 4 Bölge Hareket Alg., 4 Bölge Rol **Yüz Algılama, Ses Algılama, Dahili Mikrofon, 128GB SD Kart Desteği **-30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC, ONVIF S/G/Q	€ 263,04
HEW2PER2		**1/2,8" 2MP IP IR Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens **H.265, H.264, TDN, BLC, HLC, 3D~NR, 120 dB WDR, 108°~30° Yatay Açık **50m Smart IR, IP66, PoE/12VDC, 128GB SD Kart Desteği **4 Alan Maskeleye, 4 Alan Hareket Algılama, 4 Alan Rol **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, ONVIF S/G/Q	€ 395,92
HEW4PER3		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, 120dB WDR **H.265+, H.265, H.264+, H.264, TDN, BLC, HLC, 3D~NR, 104° Yatay Açık **25m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleye, 4 Bölge Hareket Alg., 4 Bölge Rol **-30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC	€ 299,97
HEW4PER3B		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, 120dB WDR **H.265, H.264+, H.264, TDN, BLC, HLC, 3D~NR, 104° Yatay Açık, SD Kart Desteği **50m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleye, 4 Bölge Hareket Alg., 4 Bölge Rol **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC	€ 306,00
HEW4PER2		**1/3" 4MP IP IR Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens **H.265, H.264, TDN, BLC, HLC, 3D~NR, 120 dB WDR, 108°~28° Yatay Açık **50m Smart IR, IP66, PoE/12VDC, 128GB SD Kart Desteği **4 Alan Maskeleye, 4 Alan Hareket Algılama, 4 Alan Rol **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, ONVIF S/G/Q	€ 421,17
HEW4PER2B		**1/3" 4MP IP IR Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens, Siyah Kasa **H.265, H.264, TDN, BLC, HLC, 3D~NR, 120 dB WDR, 108°~28° Yatay Açık **50m Smart IR, IP66, PoE/12VDC, 128GB SD Kart Desteği **4 Alan Maskeleye, 4 Alan Hareket Algılama, 4 Alan Rol **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, ONVIF S/G/Q	€ 421,17
Performance Serisi DIŞ ORTAM IK10 DOME KAMERA			
H4W2PER3		**1/2,8" 2MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.8mm Lens, 107° Yatay Açık **H.265, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR **30m Smart IR, IP66, IK10, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI **128GB SD Kart Desteği, **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 254,28
H4W2PER2		**1/2,8" 2MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens, 108°~30° Yatay Açık **H.265, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR **30m Smart IR, IP66, IK10, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI **128GB SD Kart Desteği, **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 355,52
H4W4PER3		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.8mm Lens, 104° Yatay Açık **H.265+, H.265, H.264+, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR **25m Smart IR, IP66, IK10, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge Rol **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE	€ 323,52
H4W4PER2		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.7-13.5mm MFZ Lens **H.265+, H.265, H.264+, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 104° Yatay **45m Smart IR, IP66, IK10, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI, 3D~NR **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE	€ 454,50
Performance Serisi Akıllı Analizli DOME KAMERA			
Yeni Ürün H4W2PER2V		**1/2,8" 2MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens, **H.265, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR, 109°~28° Yatay Açık **40m Smart IR, IP67, IK10, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI **128GB SD Kart Desteği, **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 366,00
Yeni Ürün H4W4PER2V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.7-13.5mm MFZ Lens, **H.265, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR, 104°~27° Yatay Açık **40m Smart IR, IP67, IK10, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI **128GB SD Kart Desteği, **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 457,00

Performance Serisi IR BULLET KAMERA			
HBD2PER1		**1/2.9" 1920x1080 2MP IP IR Bullet Kamera, 3.6mm Lens, 110° Yatay Aç **H.265+, H.265, H.264+, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 3D-NR **30m Smart IR, 4 Bölge Maskeleme, 4 Bölge Har. Alg. 4 Bölge Rol **IP66, -30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE	€ 214,12
HBW2PER1		**1/2.8" 2MP IP IR Bullet Kamera, 3.6mm Lens, 88° Yatay Aç **H.265+, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, **30m Smart IR, 4 Bölge Maskeleme/Hareket Alg./Rol **IP66, -30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/Q	€ 265,35
HBW2PER2		**1/2.8" 2MP IP IR Bullet Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens, 108°~30° Yatay Aç **H.265+, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, 60m Smart IR, Koridor Mod **4 Bölge Maskeleme/Hareket Alg./Rol, 128GB SD Kart Desteği **IP66, -30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 333,30
HBW4PER1		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Bullet Kamera, 3.6mm Lens, 104° Yatay Aç **H.265+, H.265, H.624+, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, **30m Smart IR, 4 Bölge Maskeleme, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Rol **IP66, -30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE	€ 294,82
HBW4PGR1		**1/3" 4MP 2688x1520 IP IR Bullet Kamera, 4mm F1.6 Lens, Ses girişi **H.265, TDN, AGC, AWB, BLC, 3D-NR, 120 dB WDR, 50m Smart IR, ONVIF S/G/T **4 Alan Maskeleme, 8 Alan Har. Algılama, Rol, 128GB SD Kart Desteği, 78° Yatay Aç **IP66, -30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE	€ 321,18
HBW4PER2		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Bullet Kamera, 2.7-13.5mm MFZ Lens, 104° Yatay Aç **H.265+, H.265, H.624+, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, **50m Smart IR, 4 Bölge Maskeleme, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Rol, SD Kart Desteği **IP66, -30°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE	€ 447,53
Performance Serisi Akıllı Analizli IR BULLET KAMERA			
Yeni Ürün HBW2PER2V		**1/2.8" 2MP IP IR Bullet Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens, 109°~28° Yatay Aç **H.265/H.264, 0.002Lüks/F1.5 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), **60m Smart IR, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 9,6W Güç Tüketimi, IP67 **-30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 241,8mmx90.7mm 950g, ONVIF S/G/Q	€ 366,00
Yeni Ürün HBW4PER2V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Bullet Kamera, 2.7-13.5mm MFZ Lens, 104°~27° Yatay Aç **H.265/H.264, 0.005Lüks/F1.5 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), **60m Smart IR, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 9,8W Güç Tüketimi, IP67 **-30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 241,8mmx90.7mm 950g, ONVIF S/G/Q	€ 457,00
Performance Serisi PAN CAKE KAMERA			
H2W2PER3		**1/2.8" 2MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, Dahili Mikr., 120° Yatay Aç **H.265+, TDN, AGC, AWB, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, 20m Smart IR, Yüz/Ses Alg. **4 Bölge Maskeleme/Hareket Algılama/Rol, 128GB SD Kart Desteği **IP66, IK10, -30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 308,05
H2W4PER3		**1/3" 4MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, Dahili Mikr., 110° Yatay Aç **H.265+, TDN, AGC, AWB, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, 20m Smart IR, Yüz/Ses Alg. **4 Alan Maskeleme ve Hareket Algılama, 4 Alan Rol, 128GB SD Kart Desteği **IP66, IK10, -30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 319,16
H2W2PC1M		**1/2,8" 2MP IP IR Dome Kişi Sayma Kamerası, 2.1mm Lens, Dahili Mikr., 128° Yatay Aç **H.265, H.264, TDN, AGC, AWB, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, Kişi Sayma, Yüz/Ses Alg. **4 Alan Maskeleme ve Hareket Algılama, 4 Alan Rol, 128GB SD Kart Desteği **IP66, IK10, -30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 415,00
Performance Serisi FISHEYE KAMERA			
HFD5PR1		**1/3" 5MP CMOS Fisheye, 2592(Y)x1944(D) Piksel, 1.42mm F2.6 Sabit Lens **0.01lüks/F2.6(Renkli), 0.001Lüks/F2.6(S/B), 185° Görüş Açısı, H.264&MJPEG **AWB, 1/4~1/100,000 san., BLC/HLC/DWDR, SD Kart Desteği **4 BölgeMaskeleme, Har. Algılama, Dahili Mik. 1x Ses Çıkışı, 1 Alarm Girişi 1 Röle Çıkışı **DC12V/PoE 802.af, Maks. 6W Güç Tüketimi, -30°C~+40°C Çalışma Sıcaklığı **Φ110mmx54mm, 0.25kg	€ 616,00
Performance Serisi PIN-HOLE (ATM) KAMERA			
HPW2P1		**1/2.7" 2MP CMOS, 1920(Y)x1080(D) Piksel, 2.8mm F2.4 Sabit Lens **0.082lüks/F2.4(Renkli, 30IRE), 0.001Lüks/F2.6(S/B), 108° Görüş Açısı, H.265 **120dB WDR, AWB, 1/3~1/100,000 san., BLC/HLC **4 Alan Maskeleme, 4 Alan Har. Algılama, 4 Alan Rol, 1x Ses Girişi/Çıkışı **DC12V, Maks. 1.5W Güç Tüketimi, -30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı **49,9mm x 57,7mm x 34,35mm, 0.10kg, ONVIF S/G	€ 350,47
Performance Serisi 4K IP KAMERA			

HBW8PR2		<p>**1/2" 8MP 4K Bullet Kamera, 3.7~11mm MFZ Lens, 113°~50° Yatay Açısı</p> <p>**H.265/H.264, 0.09Lüks/F1.9 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), 60m IR Mesafesi</p> <p>**1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, SD Kart Desteği, Maks. 25fps@4K</p> <p>**4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR</p> <p>**DC12V/PoE 802.3af, Maks.14,3W Güç Tüketimi, IP66</p> <p>** -30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 244,1mmx79mmx75,9mm, 950g, ONVIF S/G/Q</p>	€ 565,60
H4W8PR2		<p>**1/2" 8MP 4K Dome Kamera, 3.7~11mm MFZ Lens, 113°~50° Yatay Açısı</p> <p>**H.265/H.264, 0.09Lüks/F1.9 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), 30m IR Mesafesi</p> <p>**1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, SD Kart Desteği, Maks. 25fps@4K</p> <p>**4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR</p> <p>**DC12V/PoE 802.3af, Maks.10,9W Güç Tüketimi, IP66</p> <p>** -30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 122mmx88,9mm, 490g, ONVIF S/G/Q</p>	€ 565,60
Performance Serisi SPEED DOME KAMERA			
HDZP252DI		<p>**1/2.8" 2MP Exmor CMOS, 1080P, 25x Opt. 16x Dig Zoom IR IP PTZ, 1080p/720p@60/50 fps</p> <p>**4.8~120mm Fokal Mesafe, Renkli: 0.005Lüks@F1.6; 0Lüks@F1.6 (IR açık)</p> <p>**59.2° ~ 2.4° Yatay Görüş Açısı, 100m IR Mesafesi, 1/1~1/30,000 san.</p> <p>**120dB WDR, BLC, HLC, AWB, DEFOG, 0.1°~240°/s Preset Pan Hızı, 300 Preset</p> <p>**24 Bölge Maskeleye, Yüz Algılama, Ses 1/1, Alarm 2/1, IP66, 4kg, ONVIF Profile S/G</p> <p>** -40°C~+70°C Çalışma Aralığı, DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Ø160(mm) x 295(mm)</p>	€ 932,69
HDZP304DI		<p>**1/3" 4MP CMOS, 30x Opt. 16x Dijital Zoom IR IP PTZ, 1080P/960p/@60/50fps, Auto Tracking</p> <p>**4.5~135mm Fokal Mesafe, Renkli: 0.05Lüks@F1.6; 0Lüks@F1.6 (IR açık)</p> <p>**60.0° ~ 2.2° Yatay Görüş Açısı, 100m IR Mesafesi, 1/1~1/30,000 san.</p> <p>**120dB WDR, BLC, HLC, AWB, DEFOG, 0.1°~400°/s Preset Pan Hızı, 300 Preset</p> <p>**24 Bölge Maskeleye, Yüz Algılama, Ses 1/1, Alarm 2/1, IP66, 3.5kg, ONVIF Profile S/G</p> <p>** -40°C~+70°C Çalışma Aralığı, DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Ø186(mm) x 309(mm)</p>	€ 2.579,58
Yeni Ürün HDZI454DIK		<p>**1/2.8" 4MP CMOS, 45x Opt. 16x Dijital Zoom IR IP PTZ, 1080P/960p/@60/50fps, Auto Tracking</p> <p>**4~180mm Fokal Mesafe, Renkli: 0.005Lüks@F1.6; 0Lüks@F1.6 (IR açık)</p> <p>**70.3° ~ 1.8° Yatay Görüş Açısı, 200m IR Mesafesi, 1/1s~1/100000s.</p> <p>**120dB WDR, BLC, HLC, AWB, DEFOG, 0.1°~400°/s Preset Pan Hızı, 500 Preset</p> <p>**24 Bölge Maskeleye, Ses 1/1, Alarm 2/1, IP67,IK10, 4.7kg, ONVIF Profile S/G/Q</p> <p>** -40°C~+70°C Çalışma Aralığı, DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Ø190.4(mm) x 332(mm)</p>	€ 3.823,68
Kontrol Üniteleri			
HJC4000		<p>**3 Eksenli Joystick ve Touch Wheel</p> <p>**RS232/422/485 ve TCP/IP Bağlantı Desteği</p> <p>**Kolay Yönetim ve Güncelleme için Web Tarayıcı Desteği</p> <p>**Mavi Arka Aydınlatmalı Düğmeler, PoE Desteği</p>	€ 1.174,07
HJC7000		<p>**3 Eksenli Joystick ve TFT, LED Backlight, 320x249</p> <p>**Programlanabilir Joystick keyboard with color touch screen includes</p> <p>**RS232/422/485 ve TCP/IP Bağlantı Desteği</p> <p>**Kolay Yönetim ve Güncelleme için Web Tarayıcı Desteği</p> <p>**Mavi Arka Aydınlatmalı Düğmeler, PoE Desteği</p> <p>**100-240 VAC Güç Kaynağı</p>	€ 2.299,56
Performance Serisi NVR			
HEN04103		<p>**4 Kanal NVR, 2x SATA Desteği, 100fps@1080P, RAID Desteği</p> <p>**4 Kanal PoE portu, Kanal Başı 8Mbps, Hareket Algılama, Alan Maskeleye</p> <p>**1x HDMI, 1x VGA, 4 Alarm Girişi, 2 Röle Çıkışı, 2x USB, 1x RJ45, RS232, 1x RS485</p> <p>**5MP Kayıt Desteği, Çift Yönlü Ses İletişimi, 20 Kullanıcı Desteği</p> <p>** -10° ~ +55° Çalışma Sıcaklık Aralığı</p> <p>**Besleme NVR: 12VDC Harici Adaptör, PoE:48VDC Harici Adaptör</p>	€ 504,90
HEN08103		<p>**8 Kanal NVR, 2x SATA Desteği, 200fps@1080P, RAID Desteği</p> <p>**8 Kanal PoE portu, Kanal Başı 8Mbps, Hareket Algılama, Alan Maskeleye</p> <p>**1x HDMI, 1x VGA, 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı, 2x USB, 1x RJ45, RS232, 1x RS485</p> <p>**5MP Kayıt Desteği, Çift Yönlü Ses İletişimi, 20 Kullanıcı Desteği</p> <p>** -10° ~ +55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 110~220VAC Dahili Güç Kaynağı</p>	€ 567,00
HEN08104		<p>**8 Kanal NVR, 2x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği</p> <p>**8 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 130W), 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı</p> <p>**H.265/H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp</p> <p>**1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)</p> <p>**4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi</p> <p>**1U, 375mmx327mmx53mm, 110-2240VAC, 2.6kg (HDD'siz)</p>	€ 990,33
HEN16103		<p>**16 Kanal NVR, 2x SATA Desteği, 400fps@1080P, RAID Desteği</p> <p>**16 Kanal PoE portu, Kanal Başı 8Mbps, Hareket Algılama, Alan Maskeleye</p> <p>**1x HDMI, 1x VGA, 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı, 2x USB, 1x RJ45, RS232, 1x RS485</p> <p>**5MP Kayıt Desteği, Çift Yönlü Ses İletişimi, 20 Kullanıcı Desteği</p> <p>** -10°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 110~220VAC Dahili Güç Kaynağı</p>	€ 637,00
HEN16104		<p>**16 Kanal NVR, 2x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği</p> <p>**16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 130W), 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı</p> <p>**H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği</p> <p>**1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)</p> <p>**4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi</p> <p>**1U, 375mmx327mmx53mm, 110-2240VAC, 2.7kg (HDD'siz)</p>	€ 1.000,28

HEN16204		<p>**16 Kanal NVR, 4x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği, 1x eSATA **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps) **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi **1.5U, 440mmx413mmx75mm, 110-2240VAC, 4.65kg (HDD'siz)</p>	€ 1.480,93
HEN16304		<p>**16 Kanal NVR, 8x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp, 1x eSATA, RAID 1/5/6/10 **Programlanabilir 2x HDMI (3840x2160) Video Çıkışı, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 **1x RJ-45 (1000Mbps), 4kn 8MP/8kn 4MP/16ch 1080P Decode Kapasitesi **2U, 440mmx454mmx95mm, 110-2240VAC, 7kg (HDD'siz)</p>	€ 1.896,63
HEN32104		<p>**32 Kanal NVR, 2x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 130W), 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps) **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi **1U, 375mmx327mmx53mm, 110-2240VAC, 2.7kg (HDD'siz)</p>	€ 1.104,20
HEN32204		<p>**32 Kanal NVR, 4x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği, 1x eSATA **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps) **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi **1.5U, 440mmx413mmx75mm, 110-2240VAC, 4.65kg (HDD'siz)</p>	€ 1.584,86
HEN32304		<p>**32 Kanal NVR, 8x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp, 1x eSATA, RAID 1/5/6/10 **Programlanabilir 2x HDMI (3840x2160) Video Çıkışı, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 **1x RJ-45 (1000Mbps), 4kn 8MP/8kn 4MP/16ch 1080P Decode Kapasitesi **2U, 440mmx454mmx95mm, 110-2240VAC, 7kg (HDD'siz)</p>	€ 2.052,51
HEN64204		<p>**64 Kanal NVR, 4x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği, 1x eSATA **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps) **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi **1.5U, 440mmx413mmx75mm, 110-2240VAC, 4.65kg (HDD'siz)</p>	€ 1.740,74
HEN64304		<p>**64 Kanal NVR, 8x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı **İki yönlü ses iletişimi, 1 ses girişi 1 ses çıkışı, 1-30sn. Olay Öncesi Kayıt **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp, 1x eSATA, RAID 1/5/6/10 **Programlanabilir 2x HDMI (3840x2160) Video Çıkışı, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 **1x RJ-45 (1000Mbps), 4kn 8MP/8kn 4MP/16ch 1080P Decode Kapasitesi **2U, 440mmx454mmx95mm, 110-2240VAC, 7kg (HDD'siz)</p>	€ 2.212,30
IP Box Kamera			
HCW2GV		<p>**1/2.8" 2MP IP Sabit Kamera (Lens dahil değildir) **H.265+, 60 fps@1080P, Ultra Low Light, TDN, BLC, HLC, **Smart 120 dB WDR ABF, AWB, AGC, 3D-NR, Ses Giriş/Çıkış, Alarm 2 Giriş / 1 Çıkış **4 Alan Maskeleme, Koridor Mod, 128GB SD Kart Desteği, 3X POE (300m @100Mbps) **-30° ~ +60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC/24VAC; RJ45 (10/100 Base-T) **Dahili video analiz/Harici advanced video analiz</p>	€ 739,45
HCL2GV		<p>**1/2.8" 2MP IP Sabit Kamera (Lens dahil değildir) **H.265+, 60 fps@1080P, Ultra Low Light, TDN, BLC, HLC, **Smart 140 dB WDR ABF, AWB, AGC, 3D-NR, Ses Giriş/Çıkış, Alarm 2 Giriş / 1 Çıkış **4 Alan Maskeleme, Koridor Mod, 128GB SD Kart Desteği, 3X POE (300m @100Mbps) **-30° ~ +60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC/24VAC; **Dahili video analiz/Harici</p>	€ 930,79
HLM27V12MPD		**4MP 2.7-12mm Lens	€ 226,79
HLM5V50MPDE		**6MP 5-50mm Lens F1.6	€ 299,27
HLM37V16MPD		**4K/Star light 3.7-16mm Lens	€ 522,31
HLM105V42MPD		**4K/Star light 10.5-42mm Lens	€ 633,48
Sistem Aksesuarları			
HEJB		**Bağlantı kutusu (HBD1PR1 ve HBD3PR1)	€ 21,86

HQA-WK		**Dome ve ball kameralar için duvar montaj aparatı	€ 24,32
HQA-BB2		**Bağlantı kutusu	€ 44,56
HBS2-BB		**Bağlantı kutusu, Kirlı Beyaz	€ 41,38
HQA-WK2G		**H4G Dış ortam duvar montaj braketi, Gri	€ 41,38
HQA-BB3G		**Bağlantı kutusu, 2" Dome, IR Ball, Perf IP kamera, Gri	€ 32,89
HQA-BB2G		**Bağlantı kutusu, 4" Dome, IR Ball, Perf IP kamera, Gri	€ 44,56
HB34S2-CM		**Köşe Montaj Aparatı **HQA-BB2 için köşe montaj braketi	€ 52,02
HQA-PM2		**Direk Montraj Aparatı (HQA-BB2 ile birlikte kullanım için)	€ 25,48
HQA-BB1		**Bağlantı Kutusu, Beyaz (HBW2PR1, HBW4PR1, HBD8PR1)	€ 47,88
HQA-BB3		**Bağlantı Kutusu (DOME&IR BALL, PERF IP CAM)	€ 34,82
HQA-BB5		**HBW4PGR1 için Bağlantı Kutusu	€ 40,40
HQA-CBE		**Dome Kamera tavan montaj uzatma braketi, 780MM	€ 46,46

Adres:

Kartaltepe, Kültür Sokagi :43/a, 34425 Bayrampaşa/İstanbul