

## HiLook ÜRÜN KATALOĞU 2019

### HiLook NETWORK KAMERALARI

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÇÖZÜNÜRLÜK	ÜRÜN AÇIKLAMASI
	IPC-B150H-M	5MP	5 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/2.7" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, PoE, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-B150H	5MP	5 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/2.7" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik.
	IPC-B140H-M	4MP	4 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/3" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, PoE, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N),3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-B140H	4MP	4 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/3" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, PoE, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N),3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik.
	IPC-B120H-M	2MP	2 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-B120H	2MP	2 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik.
	IPC-B121H-M	2MP	2 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-B121H	2MP	2 MP IR Sabit Bullet Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik.
	IPC-D150H-M	5MP	5 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.7" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, <b>IK10</b> , 120 dB WDR, PoE, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-D150H	5MP	5 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.7" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, IK10, 120 dB WDR, PoE, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik.
	IPC-D140H-M	4MP	4 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/3" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, <b>IK10</b> , 120 dB WDR, PoE, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N),3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-D140H	4MP	4 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/3" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, IK10, 120 dB WDR, PoE, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N),3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik.
	IPC-D120H-M	2MP	2 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, <b>IK10</b> , 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-D120H	2MP	2 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, <b>IK10</b> , 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-D121H-M	2MP	2 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, <b>IK10</b> , 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Metal.
	IPC-D121H	2MP	2 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS, 2.8/4/6 mm sabit lens, <b>H.265+/H.265, H.264+/H.264 Desteği, IR Menzili: 30 metreye kadar</b> , IP67, <b>IK10</b> , 120 dB WDR, PoE, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", Ön Kapak: Metal, Arka Kapak ve Askı: Plastik.
	IPC-T250H	5MP	5 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.7" Progressive CMOS, 2.8/4/6mm, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), <b>H.265+/H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil"
	IPC-T240H	4MP	4 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/3" Progressive CMOS,2.8/4/6mm, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.265+/H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil"
	IPC-T220H	2MP	2 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS,2.8/4/6mm, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+/H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil"
	IPC-T221H	2MP	2 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS,2.8/4/6mm, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+/H.265/H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar,IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil". hot
	IPC-B650H-V	5MP	5 MP 2.8-12mm IR VF Bullet Ağ Kamera 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), <b>H.265+/H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens
	IPC-B650H-Z	5MP	
	IPC-B640H-V	4MP	4 MP 2.8-12mm IR VF Bullet Ağ Kamera 1/3" Progressive CMOS,2.8/4/6mm, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.265+/H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens
	IPC-B640H-Z	4MP	
	IPC-B620H-V	2MP	2 MP 2.8-12mm IR VF Bullet Ağ Kamera 1/2.8" Progressive CMOS,2.8/4/6mm, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+/H.265/H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar,IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değil", -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens
	IPC-B620H-Z	2MP	

## HiLook ÜRÜN KATALOĞU 2019

	<b>IPC-D650H-V</b>	<b>5MP</b>	<b>5 MP 2.8-12mm IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/2,7" Progressive CMOS, ICR, 2560x1920:15fps(P)/(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, <b>IK10</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-D650H-Z</b>	<b>5MP</b>	<b>4 MP 2.8-12mm IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, <b>IK10</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-D640H-V</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP 2.8-12mm IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, <b>IK10</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-D640H-Z</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP 2.8-12mm IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, <b>IK10</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-D620H-V</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 2.8-12mm IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, <b>IK10</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-T651H-Z</b>	<b>5MP</b>	<b>5 MP 2.8-12mm IR VF Turret Network Kamera</b> 1/2,7" Progressive CMOS, ICR, 2560x1920:15fps(P)/(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir <b>Motorized vari-focal lens</b>	
	<b>IPC-T641H-Z</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP 2.8-12mm IR VF Turret Network Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir <b>Motorized vari-focal lens</b>	
	<b>IPC-T621H-Z</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 2.8-12mm IR VF Turret Network Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP67, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir <b>Motorized vari-focal lens</b>	
	<b>IPC-B621H-V</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 2.8-8mm IR VF Bullet Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP66, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-B621H-Z</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 2.8-8mm IR VF Bullet Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, IP66, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-D720H-V</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 2.8-8mm IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: <b>30 metreye kadar</b> , <b>IK10</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>IPC-D720H-Z</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 2.8-8mm IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: <b>30 metreye kadar</b> , <b>IK10</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	<b>PTZ-P332ZI-DE3</b>	<b>2MP</b>	<b>PanoVu Mini Serisi EXIR Ağ PTZ Kamera</b> 3 kanal geniş açılı görüntü, 1 adet hareketli kamera :1/2,8" progressive scan CMOS:4-ch 1920 x 1080 @30fps çözünürlük; Renkli:0,05Lux@F2,0, B/W:0,01Lux@F2,0; DWDR, IR:10m, 12 VDC, 12 gizlilik maskesi, "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>PTZ-N4225I-DE</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 25X 4 İnç EXIR PTZ Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),25X, Renkli:0,005Lux@F1,6, B/W:0,001Lux@F1,6, <b>H.265+&amp;H.265</b> , IP66, 120dB WDR, IR:100m,12 VDC & PoE+,24 gizlilik maskesi	
	<b>PTZ-N4215I-DE</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 15x 4 İnç EXIR PTZ Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),15X, Renkli:0,005Lux@F1,6, B/W:0,001Lux@F1,6, <b>H.265+&amp;H.265</b> , IP66, 120dB WDR, IR:100m,12 VDC & PoE+,24 gizlilik maskesi	
	<b>PTZ-N2404I-DE3</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP 4x EXIR Ağ PTZ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, 2560x1440:25fps(P)/30fps(N),04X, Renkli:0,005Lux@F1,6, B/W:0,001Lux@F1,6, <b>H.265+&amp;H.265</b> , IP66, IK10, 120dB WDR(20fps), IR:20m,12 VDC & PoE+, 24 gizlilik maskesi	
	<b>PTZ-N2204I-DE3</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 4x EXIR Ağ PTZ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),04X, Renkli:0,005Lux@F1,6, B/W:0,001Lux@F1,6, <b>H.265+&amp;H.265</b> , IP66, IK10, 120dB WDR, IR:20m,12 VDC & PoE+, 24 gizlilik maskesi	
	<b>PTZ-N1400I-DE3</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP IR Ağ PTZ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),04X, Renkli:0,005Lux@F1,6, B/W:0,001lux/F1,6, Digital Zoom:16X, 2560 x 1440@30fps, Pan aralığı:0°~330°, Tilt aralığı: 0°~90°(Auto Flip), Pan Hizi: 0,1° ~100°/s, Tilt Hizi: 0,1° ~100°/s, 15m IR, POE&12VDC	
	<b>PTZ-N1200I-DE3</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP IR Ağ PTZ Kamera</b> 1/3" CMOS, <b>H.265+&amp;H.265/H.264+&amp;H.264 Kodek</b> , 3D DNR, ICR,Renkli: 0,005lux/F1,6, B/W:0,001lux/F1,6, Digital Zoom:16X, 2560 x 1440@30fps, Pan aralığı:0°~330°, Tilt aralığı: 0°~90°(Auto Flip), Pan Hizi: 0,1° ~100°/s, Tilt Hizi: 0,1° ~100°/s, 15m IR, POE&12VDC	
	<b>PTZ-N4215-DE3</b>	<b>2MP</b>	<b>2 MP 15x 4 İnç PTZ Ağ Kamera</b> 1/2,8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),15X, Renkli:0,005Lux@F1,6, B/W:0,001Lux@F1,6, <b>H.265+&amp;H.265</b> , IP66, 120dB WDR,12 VDC & PoE+,24 gizlilik maskesi	
	<b>IPC-B140-M</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Bullet Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-B140</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Bullet Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-B130-M</b>	<b>3MP</b>	<b>3 MP Mini Bullet Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2048x1536:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-B130</b>	<b>3MP</b>	<b>3 MP Mini Bullet Ağ Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720:25fps(P)/30fps(N), H.264,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-B100-M</b>	<b>1MP</b>	<b>1 MP Mini Bullet Ağ Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720:25fps(P)/30fps(N), H.264,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-D130-M</b>	<b>3MP</b>	<b>3 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2048x1536:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: <b>30 metreye kadar</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-D130</b>	<b>3MP</b>	<b>3 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720:25fps(P)/30fps(N), <b>H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-D100-M</b>	<b>1MP</b>	<b>1 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720:25fps(P)/30fps(N), <b>H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	<b>IPC-D100</b>	<b>1MP</b>	<b>1 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720:25fps(P)/30fps(N), <b>H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	

## Hilook ÜRÜN KATALOĞU 2019

	IPC-T240	<b>4MP</b>	<b>4 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-T230	<b>3MP</b>	<b>3 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2048x1536:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-T200	<b>1MP</b>	<b>1 MP IR Sabit Dome Ağ Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720:25fps(P)/30fps(N), <b>H.264</b> , IR Menzili: 30 metreye kadar,3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-B631-V	<b>3MP</b>	<b>3 MP IR VF Bullet Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2048x1536:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-B631-Z	<b>3MP</b>	-Z: motorized vari-focal lens	
	IPC-B621-V	<b>2MP</b>	<b>2 MP IR VF Bullet Ağ Kamera</b> 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-B621-Z	<b>2MP</b>	-Z: motorized vari-focal lens	
	IPC-D630-V	<b>3MP</b>	<b>3 MP IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2048x1536:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: <b>30 metreye kadar</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-D630-Z	<b>3MP</b>	-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	IPC-D620-V	<b>2MP</b>	<b>2 MP IR VF Dome Ağ Kamera</b> 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: <b>30 metreye kadar</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF Kart Slotu, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-D620-Z	<b>2MP</b>	-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens	
	IPC-T631-Z	<b>3MP</b>	<b>3 MP IR VF Turret Network Kamera</b> 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2048x1536:20fps(P)/(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-T621-Z	<b>2MP</b>	<b>2 MP IR VF Turret Network Kamera</b> 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), <b>H.264+&amp;H.264</b> ,IR Menzili: <b>30 metreye kadar</b> , 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Hik-connect uygulaması ile izleme desteği "güç kaynağı dahil değildir	
	IPC-C120-D/W	<b>2MP</b>	<b>2 MP IR Sabit Küp Wi-Fi Kamera</b> 1/2.8" Progressive CMOS, ICR,1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), <b>H.264/MJPEG</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar,3D DNR,Kendi üzerinde SD Kart ile 128GB kadar kayıt desteği, HIK-Connect bulut servisi,Gömülü mikrofon ve hoparlör, iki yönlü ses desteği, dahili Wi-Fi 5VDC güç kaynağı dahildir.	
	IPC-C100-D/W	<b>1MP</b>	<b>2 MP IR Sabit Küp Wi-Fi Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720: 25fps(P)/30fps(N), <b>H.264/MJPEG</b> ,IR Menzili: <b>30 metreye kadar</b> , 3D DNR,Kendi üzerinde SD Kart ile 128GB kadar kayıt desteği, HIK-Connect bulut servisi,Gömülü mikrofon ve hoparlör, iki yönlü ses desteği, dahili Wi-Fi 5VDC güç kaynağı dahildir.	
	IPC-C220-D/W	<b>2MP</b>	<b>2 MP IR Sabit Küp Wi-Fi Kamera</b> 1/2.8" Progressive CMOS, ICR,1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), <b>H.264/MJPEG</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar,3D DNR,Kendi üzerinde SD Kart ile 128GB kadar kayıt desteği, HIK-Connect bulut servisi,Gömülü mikrofon ve hoparlör, iki yönlü ses desteği, dahili Wi-Fi 5VDC güç kaynağı dahildir.	
	IPC-C200-D/W	<b>1MP</b>	<b>1 MP IR Sabit Küp Wi-Fi Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720: 25fps(P)/30fps(N), <b>H.264/MJPEG</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR,Kendi üzerinde SD Kart ile 128GB kadar kayıt desteği, HIK-Connect bulut servisi,Gömülü mikrofon ve hoparlör, iki yönlü ses desteği, dahili Wi-Fi 5VDC güç kaynağı dahildir.	
	IPC-P120-D/W	<b>2MP</b>	<b>2 MP IR Sabit PT Wi-Fi Kamera</b> 1/2.8" Progressive CMOS, ICR,1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), <b>H.264/MJPEG</b> ,3D DNR,Kendi üzerinde SD Kart ile 128GB kadar kayıt desteği, HIK-Connect bulut servisi,Gömülü mikrofon ve hoparlör, iki yönlü ses desteği, dahili Wi-Fi 5VDC güç kaynağı dahildir.	
	IPC-P100-D/W	<b>1MP</b>	<b>1 MP IR Sabit PT Wi-Fi Kamera</b> 1/4" Progressive CMOS, ICR, 1280x720: 25fps(P)/30fps(N), <b>H.264/MJPEG</b> ,IR Menzili: 30 metreye kadar, 3D DNR,Kendi üzerinde SD Kart ile 128GB kadar kayıt desteği, HIK-Connect bulut servisi,Gömülü mikrofon ve hoparlör, iki yönlü ses desteği, dahili Wi-Fi 5VDC güç kaynağı dahildir.	

## HiLook ÜRÜN KATALOĞU 2019

### HiLook NETWORK KAYIT CİHAZLARI

	<b>NVR-104MH-C</b>	<b>4 kanal 1 HDD Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 40Mbps Max bit Rate Giriş (4-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), standalone 1U 315 kasa(Metal)	
	<b>NVR-104MH-C/4P</b>	<b>4 kanal 1 HDD 4 PoE Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 40Mbps Max bit Rate Giriş (4-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), 4 bağımsız PoE network arayüzü, 1U 315 kasa(Metal)	
	<b>NVR-108MH-C</b>	<b>8 kanal 1 HDD Ağ Video Kayıt Cihazı</b> 80Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), standalone 1U 315 kasa(Metal)	
	<b>NVR-108MH-C/8P</b>	<b>8 kanal 1 HDD 8 PoE Ağ Video Kayıt Cihazı</b> 80Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), 8 bağımsız PoE network arayüzü, standalone 1U 315 kasa(Metal)	
	<b>NVR-116MH-C</b>	<b>16 kanal 1 HDD Ağ Video Kayıt Cihazı</b> 160Mbps Max Bit Rate Giriş (16-ch IP desteği) 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), standalone 1U 315 kasa(Metal)	
	<b>NVR-208MH-C</b>	<b>8 kanal 2 HDD Ağ Video Kayıt Cihazı</b> 80Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 2 SATA arayüzü(Max 6TB), standalone 1U 385 kasa(Metal)	
	<b>NVR-208MH-C/8P</b>	<b>8 kanal 2 HDD 8 PoE Ağ Video Kayıt Cihazı</b> 80Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 2 SATA arayüzü(Max 6TB), 8 bağımsız PoE network arayüzü, standalone 1U 385 kasa(Metal)	
	<b>NVR-216MH-C</b>	<b>16 kanal 2 HDD Ağ Video Kayıt Cihazı</b> 160Mbps Max Bit Rate Giriş (16-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 2 SATA arayüzü(Max 6TB), standalone 1U 385 kasa(Metal)	
	<b>NVR-216MH-C/16P</b>	<b>16 kanal 2 HDD 16 PoE Ağ Video Kayıt Cihazı</b> 160Mbps Max Bit Rate Giriş (16-ch IP desteği), 1ch@4K veya 4ch@1080P, 1HDMI 4K'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 2 SATA arayüzü(Max 6TB), 16 bağımsız PoE network arayüzü, standalone 1U 385 kasa(Metal)	
	<b>NVR-104MH-D</b>	<b>4 kanal 1 HDD Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 40Mbps Max Bit Rate Giriş (4-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), mini 1U kasa(Metal)	
	<b>NVR-104MH-D/4P</b>	<b>4 kanal 1 HDD 4 PoE Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 40Mbps Max Bit Rate Giriş (4-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), 4 bağımsız PoE network arayüzü, mini 1U kasa(Metal)	
	<b>NVR-108MH-D</b>	<b>8 kanal 1 HDD Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 60Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), mini 1U kasa(Metal)	
	<b>NVR-108MH-D/8P</b>	<b>8 kanal 1 HDD 8 PoE Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 60Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), 8 bağımsız PoE network arayüzü, mini 1U kasa(Metal)	
	<b>NVR-104MH-D/W</b>	<b>4 kanal 1 HDD Wi-Fi Video Kayıt Cihazı</b> 50Mbps Max Bit Rate Giriş (4-ch IP desteği), 1 SATA arayüzü(Max 6TB), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> , 2 harici anten, 144Mbps kadar aktarma hızı, mini 1U kasa(Metal)	
	<b>NVR-104H-D</b>	<b>4 kanal 1 HDD Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 40Mbps Max Bit Rate Giriş (4-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), mini 1U kasa(Plastik)	
	<b>NVR-104H-D/4P</b>	<b>4 kanal 1 HDD Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 40Mbps Max Bit Rate Giriş (4-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), 4 bağımsız PoE network arayüzü, mini 1U kasa(Plastik)	
	<b>NVR-108H-D</b>	<b>8 kanal 1 HDD Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 60Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), mini 1U kasa(Plastik)	
	<b>NVR-108H-D/8P</b>	<b>8 kanal 1 HDD Ağ Kamera Kayıt Cihazı</b> 60Mbps Max Bit Rate Giriş (8-ch IP desteği), 2ch 1080P veya 1ch 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar, <b>H.265/H.265+/H.264/H.264+</b> , 1 SATA arayüzü(Max 6TB), 8 bağımsız PoE network arayüzü, mini 1U kasa(Plastik)	

## HiLook ÜRÜN KATALOĞU 2019

## HiLook TURBO HD KAMERALAR

	<b>THC-T140-P</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, İç Ortam EXIR gözküresi, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T123-P</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 30m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T120-P</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, İç Ortam EXIR gözküresi, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T120-PC</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, İç Ortam EXIR gözküresi, 20m IR, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	hot
	<b>THC-T110-P</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, İç Ortam EXIR gözküresi, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T140</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR gözküresi, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T123</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 30m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T120</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 30m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T120-C</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 20m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T110</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, Dış Ortam EXIR gözküresi 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T140-M</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR gözküresi 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T123-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 30m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T120-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T120-MC</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T110-M</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T240-P</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR gözküresi 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T223-P</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 50m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T220-P</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T220-PC</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T210-P</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Turret Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Dış Ortam EXIR gözküresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	

## HiLook ÜRÜN KATALOĞU 2019

	<b>THC-T240-M</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR göz küresi 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T223-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 50m IR, Diş Ortam EXIR göz küresi ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T220-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR göz küresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T220-MC</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR göz küresi ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T210-M</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR göz küresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B140-P</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B123-P</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 30m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B120-P(B)</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 20m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B120-PC</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 20m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm hot Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B110-P(B)</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, Diş Ortam EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B140-M</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B123-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 50m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B120-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 20m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B120-MC</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 20m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B110-M</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, Diş Ortam EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B240</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B223</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 70m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B220</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B220-C</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B210</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, Diş Ortam EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B240-M</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B223-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 70m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B220-M</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B220-MC</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B210-M</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Mini Bullet Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, Diş Ortam EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B340-VF</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Bullet Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B323-Z</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 70m IR, EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.7-13.5mm Vari Focal Lens, Auto focus, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B320-VF</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Bullet Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Diş Ortam EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-B310-VF</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Bullet Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, Diş Ortam EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8-12mm Vari Focal Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-D340-VF</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Doom Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR Dome 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens,IK10, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-D323-Z</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Doom Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 70m IR, EXIR Dome, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.7-13.5mm Vari Focal Lens, Auto focus, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-D320-VF</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Doom Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, EXIR Dome, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens,IK10, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-D310-VF</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Doom Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, EXIR Dome, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8-12mm Vari Focal Lens,IK10, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T340-VF</b>	<b>4MP</b>	<b>4 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 4MP CMOS Sensor, EXIR göz küresi, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T323-Z</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 70m IR, EXIR göz küresi ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.7-13.5mm Vari Focal Lens, Auto focus, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T320-VF</b>	<b>HD1080P</b>	<b>2 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 2MP CMOS Sensor, 40m IR, EXIR göz küresi ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens,HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>THC-T310-VF</b>	<b>HD720P</b>	<b>1 MP Turret Turbo HD Kamera</b> 1MP CMOS Sensor, EXIR göz küresi 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8-12mm Vari Focal Lens, HD-TV/AHD/CVI/CVBS video çıkışlı	
	<b>PTZ-T4225I-D(C)</b>	<b>1080P</b>	<b>2 MP 25x IR Turbo 4 İnc Speed Dome</b> 1/2.8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),25X, Renkli:0.005Lux@F1.6, B/W:0.001Lux@F1.6, IP66, 120dB WDR, IR:100m, 12 VDC	
	<b>PTZ-T4215I-D(C)</b>	<b>1080P</b>	<b>2 MP 15x IR Turbo 4 İnc Speed Dome</b> 1/2.8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),15X, Renkli:0.005Lux@F1.6, B/W:0.001Lux@F1.6, IP66, 120dB WDR, IR:100m, 12 VDC	
	<b>PTZ-T4215-D3(C)</b>	<b>1080P</b>	<b>2 MP 15x Turbo 4 İnc Speed Dome</b> 1/2.8" Progressive CMOS, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),15X, Renkli:0.005Lux@F1.6, B/W:0.001Lux@F1.6, IP66, 120dB WDR, 12 VDC	

## HiLook ÜRÜN KATALOĞU 2019

### HiLook TURBO HD DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI

	<b>DVR-204U-K1 (260)</b>	<b>4 kanal 1 HDD DVR</b> 4 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS kendi-uyarlamalı giriş arayüzü, 4-ch video & 1-ch ses girişi, 4-ch IP desteği girişi( 8-ch IP kadar), 1 SATA arayüzü, <b>H.265/H.265+</b> Sıkıştırma, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U kasa	
	<b>DVR-208U-K1 (260)</b>	<b>8 Kanal 1 HDD DVR</b> 8 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS kendi-uyarlamalı giriş arayüzü, 8-ch video & 1-ch ses girişi, 8-ch IP desteği girişi(16-ch IP kadar), 1 SATA arayüzü, <b>H.265/H.265+</b> Sıkıştırma, 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD çıkış, mini 1U kasa	
	<b>DVR-216U-K2</b>	<b>16 kanal 2HDD DVR</b> 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 16-ch IP desteği girişi(32-ch IP kadar), 2 SATA arayüzü, 8 MP@8fps, 5MP @12fps,4MP @15fps,3MP @18fps,1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @25fps (P)/30fps (N), 380 1U kasa	
	<b>DVR-204Q-K1</b>	<b>4 kanal 1 HDD DVR</b> 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 2-ch IP desteği girişi( 6-ch IP kadar), 1 SATA arayüzü, 4 MP lite@15fps, CH 1: 3MP @ 15 fps, CH 2-4:1920x1080P: 15 fps/ch, 260 1U kasa	
	<b>DVR-208Q-K1</b>	<b>8 kanal 1 HDD DVR</b> 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 4-ch IP desteği girişi(12-ch IP kadar), 1 SATA arayüzü, 4 MP lite@15fps, CH 1 & 2: 3MP @ 15 fps, CH 3 - 8:1920x1080P: 15 fps/ch, 260 1U kasa	
	<b>DVR-208Q-K2</b>	<b>8 kanal 2 HDD DVR</b> 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 4-ch IP desteği girişi( 12-ch IP), 2 SATA arayüzü, 4 MP lite@15fps, CH 1 & 2: 3MP @ 15 fps, CH 5 - 16:1920x1080P: 15 fps/ch, 380 1U kasa	
	<b>DVR-216Q-K1</b>	<b>16 kanal 1 HDD DVR</b> 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 8-ch IP desteği girişi( 24-ch IP kadar), 1 SATA arayüzü, 4 MP lite@15fps, CH 1 - 4: 3MP @ 15 fps, CH 5 - 16:1920x1080P: 15 fps/ch, 260 1U kasa	
	<b>DVR-216Q-K2</b>	<b>16 kanal 2 HDD DVR</b> 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 8-ch IP desteği girişi(u24-ch IP kadar), 2 SATA arayüzü, 4 MP lite@15fps, CH 1 - 4: 3MP @ 15 fps, CH 5 - 16:1920x1080P: 15 fps/ch, 380 1U kasa	
	<b>DVR-224Q-K2</b>	<b>24 kanal 2 HDD DVR</b> 24-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 2-ch IP desteği girişi(4MP kadar çözünürlük), 2 SATA arayüzü, 4 MP lite@15fps, 1920x1080P: 15 fps/ch, 380 1U kasa	
	<b>DVR-232Q-K2</b>	<b>32 kanal 2 HDD DVR</b> 32-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 2-ch IP desteği girişi(4MP kadar çözünürlük), 2 SATA arayüzü, 4 MP lite@15fps, 1920x1080P: 15 fps/ch, 380 1U kasa	
	<b>DVR-204G-F1</b>	<b>4 kanal 1 HDD DVR</b> 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 1-ch IP desteği girişi(up to HD960p çözünürlük), 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 25 fps/ch, 260 1U kasa	
	<b>DVR-208G-F1</b>	<b>8 kanal 1 HDD DVR</b> 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 2-ch IP desteği girişi(HD960p kadar çözünürlük), 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12 fps/ch, 260 1U kasa	
	<b>DVR-216G-F1</b>	<b>16 kanal 1 HDD DVR</b> 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 2-ch IP desteği girişi(HD960p kadar çözünürlük), 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12 fps/ch, 260 1U kasa	
	<b>DVR-104G-F1</b>	<b>4 kanal 1 HDD DVR</b> 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 1-ch IP desteği girişi( HD960p kadar çözünürlük),1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 25 fps/ch, 200 Mini kasa	
	<b>DVR-108G-F1</b>	<b>8 kanal 1 HDD DVR</b> 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 2-ch IP desteği girişi (HD960p kadar çözünürlük),1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12 fps/ch, 200 Mini kasa	
	<b>DVR-116G-F1</b>	<b>16 kanal 1 HDD DVR</b> 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch ses girişi, 2-ch IP desteği girişi ( HD960p girişi çözünürlük),1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12 fps/ch, 285 Mini kasa	